


Ceník 2012



ZIMNÍ SORTIMENT
od strany 8

Motorové stroje pro všestranné použití

2

Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
VS80C	Hobby vibrační pěch VS 80C – 12kN 4-taktní benzinový motor 3,8kW, 196 cm ³ Hutnicí tlak 1.200kg Hutnicí noha 360 x 285 mm Hmotnost ca. 79kg Včetně přepravního podvozku	... 00272 8		24.991,66	29.990,00
VP60	Vibrační deska VP60 – 8,2kN 4-taktní benzinový motor 2,0kW Hutnicí tlak 820kg Rozměry desky 430 x 300 mm Hmotnost ca. 58kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00495 1		6.658,30	7.990,00
VP80	Vibrační deska VP80 – 10,5kN 4-taktní benzinový motor 4,0kW Hutnicí tlak 1.050kg Rozměry desky 510 x 370 mm Hmotnost ca. 68kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00496 8		10.491,70	12.590,00
VP100	Vibrační deska VP100 – 15,0kN 4-taktní benzinový motor 4,0kW Hutnicí tlak 1.500kg Rozměry desky 550 x 450 mm Hmotnost ca. 93kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00497 5		13.325,00	15.990,00
VP130D	Vibrační deska VP130D – 20,0kN Dieselový motor 2,5kW Hutnicí tlak 2.000kg Rozměry desky 610 x 450 mm Hmotnost ca. 118kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00498 2		16.658,30	19.990,00
VP170	Vibrační deska VP170 – 30,0kN 4-taktní benzinový motor 6,0kW Hutnicí tlak 3.000kg Rozměry desky 700 x 500 mm Hmotnost ca. 170kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00566 8		29.158,30	34.990,00



Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
LVS80-4R	Vibrační pěch LVS80-4R - 14kN 4-taktní Subaru-Robin motor 3,0kW, 121 cm ³ Hutníci tlak 1.400kg, hutníci noha 340 x 285 mm, Hmotnost ca. 72kg Včetně přepravních koleček	...00494 4		41.658,30	49.990,00
RP700PRO	Vibrační deska RP-700PRO – 10,5kN 4-taktní benzinový motor 4,8kW Hutníci tlak 1.050kg Rozměry desky 500 x 350 mm Hmotnost ca. 70kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00361 9		11.658,30	13.990,00
5TGRP75	Náhradní pryžová podložka transp.	... 00299 5		1.241,70	1.490,00
5RRP75	Náhradní podvozek	... 00300 8		825,00	990,00
RP1100PRO	Vibrační deska RP-1100PRO – 15,0kN 4-taktní benzinový motor 4,8kW Hutníci tlak 1.500kg Rozměry desky 570 x 440 mm Hmotnost ca. 95kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00362 6		13.741,70	16.490,00
5GRP110	Náhradní pryžová podložka průhledná	... 00301 5		1.241,70	1.490,00
5RRP110	Náhradní podvozek	... 00302 2		825,00	990,00
RP160HPC	Vibrační deska RP-160HPC 30,5kN 4-taktní benzinový motor 6,0kW Hutníci tlak 3.050kg Rozměry desky 700 x 360 mm Hmotnost ca. 160kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00266 7		29.158,30	34.990,00
5G3RP160HPC	Náhradní pryžová podložka, průhledná	... 00322 0		1.658,30	1.990,00
5RRP160HPC	Náhradní podvozek	... 00323 7		1.658,30	1.990,00
RP300HPC	Vibrační deska RP-300HPC – 38kN 4-taktní benzinový motor 6,0kW Hutníci tlak 3.800kg Rozměry desky 825 x 475 mm Hmotnost ca. 250kg Včetně podvozku a gumové podložky	... 00294 0		37.491,70	44.990,00
5G3RP300HPC	Náhradní pryžová podložka průhledná	... 00324 4		1.658,30	1.990,00
5RRP300HPC	Náhradní podvozek	... 00325 1		1.658,30	1.990,00

*nezávazná cenová doporučení
platná od 1.3.2012




Stavební a zahradní stroje

4

Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
TS350G	<p>Ruční benzinová řezačka TS 350G</p> <p>2-taktní benzinový motor (poměr oleje 1:50) Max. výkon motoru kW 2,7 (3,6PS) Průměr řezného kotouče stroje mm 350 x 25,4mm Max. hloubka řezu 115mm Hmotnost ca. 12kg</p> <p>Včetně vodní rychlospojky</p>	... 00267 4		13.325,00	15.990,00
5FWTS350G	<p>Vodící vozík s nádobkou na 12L chladicí kapaliny Hmotnost ca. 20 kg</p>	... 00268 1		4.991,70	5.990,00
5DS350254	<p>Náhradní diamantový řezný kotouč, segment Ø 350 x 25,4 mm</p>	... 00271 1		2.491,70,	2.990,00
LST3314	<p>Lámačka kamene LST 33/14</p> <p>Stavitelná lamačka kamene vhodná ke štípání všech běžných formátů kamene, zámkových dlažeb, desek, obrubníků atd. Lámací nože se třemi břity a nastavení výšky centrální závitovou hřídelí.</p> <p>Štípací délka 330 mm Minimální štípaná výška 26 - 110 mm Hmotnost ca. 34 kg</p>	... 00428 9		4.575,00	5.490,00
5LST3314014	<p>Lámací nůž, 330mm</p>	... 02297 9		825,00	990,00
STM350-800	<p>Řezačka dlažeb a kamene STM 350-800</p> <p>230V, 2,0 kW při 2.800 Ot./min Řezná hloubka / délka: 120 / 800mm Úhel sklonu 0 – 45° Kotouč segment Ø 350 x 30 mm Hmotnost ca. 92 kg</p>	... 00090 8		16.658,00	19.990,00
DS350S	<p>Náhradní diamantový k. segment Ø 350 x 30 mm</p>	... 00091 5		2.491,70	2.990,00
DS350G	<p>Diamantový k. plný Ø 350 x 30 mm</p>	... 00092 2		2.491,70	2.990,00
DS350T	<p>Diamantový k. turbo, Ø 350 x 30 mm</p>	... 00093 9		2.491,70	2.990,00










Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
MD300	<p>Pásový mini dumper MD-300</p> <p>4-taktní benzínový motor OHV Zdvihový objem 196 cm³, 4,8 kW (6,5 PS) Ozubený převod, automatická bezpečnostní brzda, brzda řízení, mechanická sklápěčka</p> <p>Vysouvací bočnice: Variabilní délka 955 – 1090 mm Variabilní šířka 650 – 920 mm Výška boční stěny 230 mm</p> <p>Pracovní rychlost: Převod 1 vpřed – 1,6 km/h Převod 2 vpřed – 2,9 km/h Převod 3 vpřed – 3,6 km/h Převod 1 vzad – 1,2 km/h</p> <p>Rozměry 1595 / 700 / 940 mm Hmotnost 173 kg, nosnost max. 300 kg</p>	... 00375 6	 <p>(Sněhová radlice není součástí stroje.)</p>	33.325,00	39.990,00
5MDSS	<p>Sněhová radlice MD-300 Š/990 x V/491 mm, ca. 31 kg</p>	... 00376 3		2.491,70	2.990,00
MD250	<p>Mini dumper MD-250</p> <p>4-taktní benzínový motor 700 Serie, 3,2 kW, pohon všech čtyř kol Pojezdová rychlost až 4,0 km/h 4 rychlosti vpřed a 1 vzad Objem vany 170L, až 250kg zatížení Velikost kol: 4,0 x 10,4 - přední 4,0 x 8 – zadní Průjezdnost terénem 30° Rozměry 700 / 1550 / 850 mm Hmotnost bez zatížení ca. 92 kg Transportní plošina, paletové vidle nebo sněhová radlice jako možné příslušenství za příplatek.</p>	... 00351 0		38.325,00	45.990,00
EKS300	<p>Elektrické kolečko EKS-300</p> <p>Elektromotor integrovaný v kole s výkonem 288 Watt, 2 x AKU 12V 8AH Pozinkovaná vana <i>mefro</i> a rám. Plynule nastavitelná pracovní rychlost. 3 - 4 hodiny jízdy Objem vany 85 l Užitečná hmotnost 250 kg Hmotnost 30 kg</p>	... 00638 2		9.991,70	11.990,00

Multifunkční truck

6





Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
MTR 23	<p>Multifunkční truck MTR 23</p> <p>4-taktní benzínový motor </p> <p>14,5 kW / 21 PS při 3.600 Ot. / min. Rychlost až 4.0 km/h zdvih břemene až 260 kg Síla zdvihu 735 kg Celková dovolená hmotnost 1.200kg Nejmenší průměr otočení Ø 1.295 mm Vlastní hmotnost 940kg Rozměry ca. 1150 / 1810 / 1190 mm</p> <p>Prostřednictvím rychloupínacího mechanismu je možné připojit různé nástavce, např. nakládací lžiči, paletové vidle, půdní vrták, radlice atd...</p>	... 00275 9	 <p>(Graficky upravené části nejsou součástí základní konfigurace.)</p>	208.325,00	249.990,00
5MT23010	<p>Sada plných pneumatik</p> <p>4ks, 16 x 6-8 včetně ráfků Max. zatížení 2000 kg Pro středně tvrdé a tvrdé struktury podklady, Hmotnost: 25kg</p>	... 01524 7			
5MT23012	<p>Vzduchem plněná CHEVRON kola</p> <p>4ks, 18 x 9.5-8 včetně ráfků Max. zatížení 475kg Pro měkkou strukturu podkladu Hmotnost: 8,5 kg</p>	... 00350 3			
5MT23018	<p>Pásová sada kompletní</p> <p>2ks Vhodné pro těžko prostupný terén Hmotnost ca. každý: 50 kg</p>	... 00357 2			
5MT23002	<p>Materiálová nakládací lžiče</p> <p>Rozměry 980 / 480 / 325 mm Kapacita nástroje 0,09 m³ Hmotnost 40 kg</p>	... 00277 3			
5MT23001	<p>Bagrovací nástavec</p> <p>Šířka lžiče 310 mm Hloubka rýpání 0-1667 mm Hmotnost 130 kg</p>	... 00276 6			



Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
5MT23004	Hydraulické podávací kleštiny Max. průměr 820 mm Rozměry 760 / 900 mm Kapacita nástroje (m ³) 0,40 Hmotnost 110 kg	... 00279 7			
5MT23007	Multifunkční lžíce Rozměry 1325 / 596 / 525 mm Kapacita nástroje 0,15 m ³ Hmotnost 80 kg	... 00282 7			
5MT23008	Hydraulické bourací kladivo Pracovní tlak 90 – 110 bar Počet úderů za minutu 780 Hmotnost 140 kg	... 00283 4			
5MT23003	Paletové vidle / vysokozdvizné vidle Rozměry 985 / 906 / 430 mm Délka vidlí 850 mm Max. zátěž 150 kg Hmotnost 90 kg	... 00278 0			
5MT23020	Pohon půdňiho vrtáku Hmotnost 112 kg	... 00422 7			
5MT23013	Vrtací nástavec 200mm Vrtací šnek 200mm Délka 1000 mm Hmotnost 16 kg	... 00352 7			
5MT23019	Vrtací nástavec 300mm Vrtací šnek 300mm Délka 1000 mm Hmotnost 22 kg	... 00421 0			
5MT23009	Vrtací nástavec 450mm Vrtací šnek 450mm Délka 1000 mm Hmotnost 38,5 kg	... 00284 1			
5MT23005	Pohyblivá buldozerová radlice Rozměry 660 / 880 / 330 mm Úhlově stavitelná ± 30° (vlevo a vpravo) Pracovní šíře 750 mm Hmotnost 110 kg	... 00280 3			

Stroje pro zimní období

8

Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
KM600	<p>Motorový kartáč KM-600 / 3 in 1</p> <p>4-taktní benzínový motor OHV Zdvihový objem 196 cm³, 4,8 kW Šířka záběru 600 mm, kartáč: Ø 360 mm Otáčky kartáče: 520 Ot./min Jedna rychlostí vpřed a jedna vzad Polohovatelná rukojeť s nastavením výšky a sklonu Maximální rychlost 3km/h Hmotnost ca. 70 kg</p>	... 00372 5		22.491,70	26.990,00
5KMB0	<p>Včetně boxu na nečistoty Objem koše ca. 53 litrů Hmotnost ca. 9,4 kg</p>	... 00373 2			
5KMSS	<p>Včetně sněhové radlice Šířka záběru 650 mm Hmotnost ca. 8,4 kg</p>	... 00374 9			
SFR60	<p>Sněhová fréza SFR-60 se 60cm šířkou záběru a pohonem kol</p> <p>4-taktní OHV - Wintermotor Zdvihový objem 196 cm³, 4,4kW Start reverzním startérem, nebo elektrickým 230V Pohon zajišťují 14" kola Šířka záběru 600 mm Výška záběru 530 mm Frézovací šnek ozubený 300 mm Vzdálenost odhozu 10 – 13 m Nastavitelný komín odhoz U190° Rychlostní stupně 5 vpřed / 2 vzad Světlo LED technologie Hmotnost ca. 84 kg</p> <p>Včetně sněhových řetězů</p>	... 00387 9		20.825,00	24.990,00







Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
SFR75	<p>Sněhová fréza SFR-75 se 73cm šífkou záběru a pohonem kol</p> <p>4-taktní OHV - Wintermotor Zdvihový objem 375 cm³, 9,5kW - 13PS Start reverzním startérem, nebo elektrickým 230V Pohon zajišťují 16" kola Šířka záběru 730 mm Výška záběru 530 mm Frézovací šnek ozubený 315 mm Vzdálenost odhozu 13 – 15 m Nastavitelný komín odhozu 190° Rychlostní stupně 5 vpřed / 2 vzad Světlo LED technologie Sériově dodávané vyhřívané rukojeti Hmotnost ca. 117 kg</p> <p>Včetně sněhových řetězů</p>	... 00380 0	 	29.158,30	34.990,00
SFK75	<p>Sněhová fréza SFK-75 se 73cm šífkou záběru</p> <p>4-taktní OHV - Wintermotor Zdvihový objem 375 cm³, 9,5kW - 13 PS Start reverzním startérem, nebo elektrickým 230V Pohon zajišťují trianglové pásy Šířka záběru 730 mm Výška záběru 530 mm Frézovací šnek ozubený 315 mm Vzdálenost odhozu 13 – 15 m Nastavitelný komín odhozu 190° Rychlostní stupně 5 vpřed / 2 vzad Světlo LED technologie Sériově dodávané vyhřívané rukojeti Hmotnost ca. 129 kg</p>	... 00379 4		30.825,00	36.990,00




*nezávazná cenová doporučení
platná od 1.3.2012

Stroje pro zpracování palivového dřeva

10

Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
HOS8230	<p>Vertikální hydraulický štípač HOS8-230 Vhodný pro běžné domácí zásuvky</p> <p>230 V/50 Hz, 3,0 kW Štípací síla 8 t Štípací délky 1050 / 810 / 560 mm Maximální výsun klínu 485 mm Štípané poleno - Ø max. 120 – 300 mm Objem oleje max. 5 L Max. hydraulický tlak 21,5 MPa Prac. rychlost vpřed a vzad 3,3 / 13,5 cm/sec Hmotnost ca. 103 kg</p> <p>Včetně štípacího kříže</p>	... 00358 9		9.991,70	11.990,00
HOS9A	<p>Vertikální hydraulický štípač HOS 9A</p> <p>400 V, 3,3 kW Štípací síla 9 t Štípací délky 1050 / 810 / 560 mm Maximální výsun klínu 485 mm Štípané poleno - Ø max. 120 – 300 mm Kapacita oleje max. 5 L Max. hydraulický tlak 21,5 MPa Prac. rychlost vpřed a vzad 5,7 / 19 cm/sec Hmotnost ca. 101 kg</p> <p>Včetně štípacího kříže</p>	... 00359 6		9.991,70	11.990,00
HOS12A	<p>Vertikální hydraulický štípač HOS 12A s odklápěcím štípacím a dodatečným stolem</p> <p>400 V, 3,3 kW Štípací síla 12 t Štípací délky 1370 / 890 / 610 mm Maximální výsun klínu 550 mm Štípané poleno - Ø max. 120 – 400 mm Množství oleje max. 6 L Max. hydraulický tlak 22 MPa Prac. rychlost vpřed a vzad 5,2 / 22 cm/sec Hmotnost ca. 160 kg</p> <p>Včetně štípacího kříže</p>	... 00360 2		14.991,70	17.990,00



Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
HE14	<p>PROFI hydraulický štípač HE-14 14-ti tunový štípač s elektromotorem</p> <p>Elektromotor 5,1kW / 400V Štípací síla 14 t Maximální výsuv klínu 945 mm Maximální štípací délka 1100 mm Doporučený Ø polena 320 mm Množství oleje max. 18 L Max. hydraulický tlak 22 MPa Prac. rychlost chodu vpřed 5,0 a 12,5 cm/s Prac. rychlost chodu vzad 7,5 cm/s Hmotnost ca. 276 kg</p>	... 00363 3		37.491,70	44.990,00
HEZ16	<p>PROFI hydraulický štípač HEZ-16 16-ti tunový štípač s PTO a e-motorem</p> <p>Elektromotor 5,1kW/400V a pomocný hnací mechanismus PTO-připojení za traktor Štípací síla max. 16 t Výsuv klínu 945 mm Maximální štípací délka 1100 mm Doporučený Ø polena 350 mm Množství oleje max. 24 L Max. hydraulický tlak 22 MPa Tříbodové zavěšení – kat. I Otáčky přídatného pohonu 540 Ot./min. Výkon přídatného pohonu 20 PS Hmotnost ca. 318 kg</p>	... 00364 0		49.991,70	59.990,00
HEZ25	<p>PROFI hydraulický štípač HEZ-25 25-ti tunový štípač s PTO a e-motorem</p> <p>Elektromotor 5,5kW/400V a pomocný hnací mechanismus PTO-připojení za traktor Štípací síla max. 25 t Výsuv klínu 945 mm Maximální štípací délka 1100 mm Doporučený Ø polena 400 mm Množství oleje max. 30 L Max. hydraulický tlak 22 MPa Tříbodové zavěšení – kat. I Otáčky přídatného pohonu 540 Ot./min. Výkon přídatného pohonu 20 PS Hmotnost ca. 382 kg</p>	... 00365 7		62.491,70	74.990,00

✓VČETNĚ ZDVIHU KMENE





✓VČETNĚ ZDVIHU KMENE

✓VČETNĚ ZDVIHU KMENE

*nezávazná cenová doporučení platná od 1.3.2012

Top výkon

12

Č.pol.	Popis produktu	EAN 40 47424 ...	Obrázek	MOC v Kč bez DPH	MOC v Kč s 20% DPH
EB490G	Půdní vrták EB490G 2-taktní benzínový motor (poměr oleje 1:25) 1,65kW při 8.500 Ot. / min, 49 cm ³ Hmotnost bez vrtáku ca. 9,3 kg Včetně vrtacího nástroje 100mm	... 00249 0		5.825,00	6.990,00
5EB100	100 mm vrták, délka 78 cm	... 00250 6			
5EB150	150 mm vrták, délka 78 cm	... 00251 3			
5EB200	200 mm vrták, délka 78 cm	... 00252 0			
HW2500	Paletový vozík HW2500 Nosnost až 2.500kg Řídící kola jsou z tvrzené gumy osazená na hliníkových rámcích, Ø 200mm Tandemové válečky jsou z polyuretanu Ø 80mm, sada kol uložena v kuličkových ložiscích Výška zdvihu min 85mm, max. 200mm Délka vidlí 1.150mm Šířka vidlí 550mm Hmotnost ca. 69,5kg	... 00347 3		5.408,30	6.490,00
LFR40	Pohonná jednotka pro vibrační hlavici a kalové čerpadlo LFR-40 4-taktní benzínový motor, 4,0kW Hmotnost ca. 40 kg S rychloupínací spojkou	... 00567 5		6.658,30	7.990,00
5FL45	Vibrační hlavice Ø 45mm, 6m hadice	... 00568 2		2.491,70	2.990,00
5FL60	Vibrační hlavice Ø 60mm, 6m hadice	... 00569 9		2.908,30	3.490,00
5SP50	Kalové čerpadlo k LFR-40, Ø 50mm, 6m pohonná hadice, 15m výtláčná výška výtláčné množství 12.000L/h	... 00570 5		3.325,00	3.990,00

Technické změny vyhrazeny.
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena.

*nezávazná cenová doporučení
platná od 1.3.2012

LUMAG CZ s.r.o.

Hlinská 2
CZ - 370 01 České Budějovice

Telefon: +420 389 053 203
Fax: +420 389 053 204
E-mail: info@lumag.cz
Internet: http://www.lumag.cz

