



Kvalita, design
a jedinečnost,
to je Fieldmann!

Osm let již lze na našem trhu zakoupit zahradní techniku a nářadí značky FIELDMANN – rok co rok její obliba stoupá, každou sezonu ji v praxi vyzkouší stovky dalších nových zákazníků. Sortiment pomocníků v péči o zahradu a okolí domu, ale také o byt, dílnu a garáž, nabízí FIELDMANN za ceny přístupné téměř každému.

V oblasti zahradní techniky pro údržbu trávníků, stromů a keřů, úklidu v domě i na zahradě, ale také v sortimentu nářadí a dalšího vybavení pro kutily, tady všude najdou zákazníci dostupné modely FIELDMANN v kvalitním provedení, ale i prémiové stroje vyšší kategorie, vždy s výborným poměrem ceny a výkonu. Moderní design, optimální parametry a kvalita jsou u značky FIELDMANN dostupné za smysluplné ceny.

Konstruktéři ve vývojových centrech jsou si vědomi významu své práce a přicházejí s produkty, které zákazníkům vyhovují, usnadní a zpříjemní jim práci. I proto je ovládání všech strojů FIELDMANN intuitivní a snadné. Nářadí vyniká dostatečnou silou motoru, takže si poradí i s tvrdšími materiály, a je vždy vybaveno funkcemi, které zákazník nejen očekává, ale také vítá.

Sortiment značky FIELDMANN a s ním i katalog, který držíte v rukou, je od letošního roku bohatší o benzínové generátory, nářadí jako je excentrická a modelářská bruska, leštička, utahovák nebo nový aku šroubovák, ale také praktické drobnosti jako skládací rudlík, výsuvný metr, ochrana čelního skla automobilu nebo laserový měřič vzdálenosti. Nové modely najdete na stránkách věnovaných grilování, stejně jako péči o trávník, kde Vám představíme nové elektrické, benzínové i strunové sekačky.

U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se můžete spolehnout na kvalitu značky FIELDMANN. Věříme, že i v letošním roce Vás mile překvapíme.

Obsah

Zahrada

Péče o trávník

Rotační sekačky	4
Elektrické rotační sekačky	5
Benzínové rotační sekačky	9
Vertikutátory	16
Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy	18

Péče o keře a stromy

Řetězové pily	24
Nůžky na živý plot	26
Nůžky na větve	28
Nůžky na trávu, keře a stromy, prořezávače stromů	30

Úklid a údržba zahrady

Drtiče a štěpkovače	32
Zahradní vysavače	34

Čerpadla na vodu

Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu	36
------------------------------------------	----

Kultivátory

Elektrocentrály	38
Kultivátory	39

Příslušenství

Oleje, rukavice a skládací lopaty	40
-----------------------------------------	----

Zahradní nábytek

Zahradní sestavy	43
Kovový nábytek	45
Stoly, židle, lavice, lehátka	46
Úložné boxy	48

Zahradní grily

Grily na dřevěné uhlí	48
Kompaktní grily a podpalovače na uhlí	50

Dům a dílna

Ruční nářadí

AKU nářadí	56
AKU nářadí na jednu baterii	58
Elektrické nářadí	62
Gola sady a sady s nářadím	66
Sady bitů a šroubováků	68
Sady vrtáků	70

Vysavače

Univerzální vysavače	72
Vysavače popela	74

Vodní program

Vysokotlaké myčky	76
Zahradní hadice	78

Žebříky

Teleskopické žebříky	80
----------------------------	----

Auto příslušenství

Kompresory, hevery, držáky na kola, příslušenství	82
Měřiče a měřidla	86

Rotační sekačky



Sekačka na trávu je zcela jistě nejpoužívanějším zahradním strojem. Bez ní si údržbu trávníku už vůbec nedokážeme představit. Rotační sekačka, jejíž název je odvozem od vodorovně rotujícího nože, je pak doslova základním typem, vhodným pro takřka všechny pozemky. Rotační sekačka zastříhne trávník do dokonalé roviny a zároveň i do přesné výšky. Tu lze u sekaček FIELDMANN snadno a rychle nastavit do několika úrovní. Výhodou některých modelů je centrální nastavení výšky sečení, kdy jednou páčkou ovládáte všechna kolečka současně.

Značka FIELDMANN přináší komfort při sekání trávníku prostřednictvím nabídky moderních strojů. Jejich předností je kvalita materiálů i jejich zpracování, praktický moderní design, ale také bezpečnostní prvky, komfortní ovládání a snadná údržba.

Rotační sekačky FIELDMANN jsou vyladěné do detailů. Šasi všech strojů, laicky řečeno prostor, kde se točí nůž, přesahuje šířku koleček, takže trávu dosekáte opravdu až ke kraji, což vám ušetří čas a práci s úpravou okrajů trávníků. Ergonomicky tvarovaná madla sekaček FIELDMANN s možností výškového nastavení a spínačem přes celou šíř madla zvyšují komfort při práci. O snadné uskladnění se postará výškově nastavitelné madlo, které lze snadno sklopit pomocí tzv. rychlošroubů.

Stačí si už jen vybrat, zdali vám a vaší zahradě bude vyhovovat spíše elektrický nebo naopak benzínový stroj. Na menší trávníky s plochou do 300 m² stačí elektrická sekačka, která si troufne i na prudké svahy. Elektrické stroje nabídnou tichý provoz a nižší hmotnost, především ale nenáročnou údržbu. Na rozdíl od benzínových sekaček nepotřebují v podstatě žádný servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka v dosahu a hlídání přívodního kabelu.

U středně velkých ploch už se vyplatí alespoň uvažovat o benzínovém stroji. Elektrická sekačka vyhoví, pokud je elektrická zásuvka v dosahu a jste ochotni využívat dlouhé prodlužovací kabely. Elektrickou sekačku volte v případě, že trávník není příliš členitý. Záhonky a keře uprostřed trávníku by totiž znamenaly náročnou manipulaci se sekačkou, prodlužovací kabely by navíc mohly rostliny poškodit. Členité středně velké trávníky jsou tak často domovem menších benzínových strojů.

S ohledem na nepříliš komfortní manipulaci s velmi dlouhými kabely jsou rozlehlé trávníky s plochou nad 700 m² již téměř doménou rotačních sekaček s benzínovým motorem. Benzínové sekačky si troufnou i na hustší trávu. Výkonné motory je slyšet oněco více, ale díky pojezdům nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám, a tak nevádí ani vyšší hmotnost. Benzínové sekačky FIELDMANN mají optimální výkon a široký záběr nožů. Při sekání nabídnou absolutní volnost, nezávislost na elektrické zásuvce. Na druhou stranu ale počítejte s náročnější údržbou.

ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY



Tichý provoz a minimální údržba jsou hlavní výhodou elektrických sekaček FIELDMANN. S menšími, lehkými modely se do sekání pustí majitelé předzahrádek a menších rovinatých pozemků, zatímco výkonnější stroje přinesou komfort i při sekání větších ploch a v náročnějším terénu. Všechny elektrické sekačky FIELDMANN nabídnou kvalitní sečení, včetně okrajů trávníku, kde díky speciálně tvarovanému šasi umožňují dosekání plochy až ke zdi nebo třeba podél plotů.

Větší modely disponují širším záběrem sečení, výkonnějším elektromotorem nebo funkcí centrálního nastavení výšky sečení až do 11 pozic. Výškově nastavitelné madlo se přizpůsobí doslova každému, spínač přes celou šířku madla umožňuje snadné startování a vedení stroje oběma rukama.

Spolehlivý je také sběr posečené trávy, kterou pojme objemný plastový koš (až 50 l) s ukazatelem zaplnění a integrovaným jazykem. Ten přesně zapadne do odhazového tunelu a po vyprázdnění koše zůstanou zbytky trávy na tomto jazyku, nikoli pod sekačkou, takže nemusíte opravdu nic shrabovat. Transportní madlo a sklopné rukojeti usnadňují přenášení sekačky a kompaktní uložení.



Elektrická sekačka FZR 2011-E

- sekačka vhodná pro menší trávníky a předzahrádky
- příkon elektromotoru 1 000 W
- záběr sečení 32 cm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- textilní koš o objemu 30 l
- sklopné madlo pro snadné skladování
- možnost úplného sejmutí madla stlačením jednoho tlačítka
- transportní madlo v těžišti sekačky
- doporučená plocha sečení 250 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 32 cm

DMOC: 1 899 Kč

Elektrická sekačka FZR 2021-E

- sekačka vhodná pro menší trávníky a předzahrádky
- příkon elektromotoru 1 200 W
- záběr sečení 32 cm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- plastový koš s ukazatelem zaplnění o objemu 30 l
- možnost sklopení madla
- transportní madlo v těžišti sekačky
- výborně vyvážená
- minimální nároky na údržbu a servis
- doporučená plocha sečení 350 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 32 cm

DMOC: 1 999 Kč

Elektrická sekačka FZR 2025-E

- sekačka určená pro středně velké travnaté plochy
- příkon elektromotoru 1 300 W
- záběr sečení 32 cm
- 3 polohy nastavení výšky sečení
- plastový koš s ukazatelem zaplnění o objemu 30 l
- možnost nastavení výšky madla
- snadné sklopení pomocí rychloupínacích šroubů
- výborně vyvážená
- doporučená plocha sečení 500 m²

Volitelné příslušenství:


- žací nůž 32 cm

DMOC: 2 199 Kč



Centrální nastavení výšky sečení

Výšku sečení lze nastavit pro všechny kolečka společně pohybem jediné páky.



Vysypání beze zbytků

Integrovaný jazyk koše přesně zapadne do odhazového tunelu. Po vyprázdnění koše zůstanou zbytky trávy na tomto jazyku, nikoli pod sekačkou.



Koš s ukazateli zaplnění

Plastové koše vybraných modelů jsou vybaveny ukazateli zaplnění, které vás včas upozorní, že je koš plný.



Nastavení výšky madla

Výšku madla lze velice snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala každému.



**Elektrická sekačka
FZR 2030-E**

- příkon elektromotoru 1 500 W
- záběr sečení 36 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 5 pozic
- plastový koš o objemu 40 l
- skládací madlo pro snadné skladování
- transportní madlo v těžišti sekačky
- nenáročná na údržbu a servis
- doporučená plocha sečení 700 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 36 cm

DMOC: 3 190 Kč

**Elektrická sekačka
FZR 2035-E**

- příkon elektromotoru 1 600 W
- záběr sečení 38 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 5 pozic
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení 20 – 70 mm
- skládací madlo pro snadné skladování
- nenáročná na údržbu a servis
- doporučená plocha sečení 800 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 38 cm

DMOC: 3 590 Kč



**Elektrická sekačka
FZR 2040-E**

- příkon elektromotoru 1 800 W
- záběr sečení 42 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 11 pozic
- plastový koš 50 l s ukazatelem zaplnění
- výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
- spínač přes celé madlo umožňuje ovládání oběma rukama
- transportní madlo v těžišti sekačky
- doporučená plocha sečení 900 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 42 cm

DMOC: 4 290 Kč

**Elektrická sekačka
FZR 2045-E**

- příkon elektromotoru 2 000 W
- záběr sečení 42 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic
- dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l
- výška sečení 20 – 70 mm
- výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
- spínač přes celé madlo umožňuje ovládání oběma rukama
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 42 cm

DMOC: 4 990 Kč



Model	Příkon motoru	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Výška sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 2011-E	1 000 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	30 l	ano	11,5 kg	250 m ²
FZR 2021-E	1 200 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	30 l	ano	7,25 kg	350 m ²
FZR 2025-E	1 300 W	32 cm	plast	3 pozice	25 – 60 mm	30 l	ano	7,25 kg	500 m ²
FZR 2030-E	1 500 W	36 cm	plast	5 pozic	25 – 60 mm	40 l	ano	11,5 kg	700 m ²
FZR 2035-E	1 600 W	38 cm	plast	5 pozic	20 – 70 mm	45 l	ano	14,2 kg	800 m ²
FZR 2040-E	1 800 W	42 cm	plast	11 pozic	25 – 85 mm	40 l	ano	16,4 kg	900 m ²
FZR 2045-E	2 000 W	42 cm	plast	6 pozic	20 – 70 mm	45 l	ano	13,8 kg	1 000 m ²

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

BENZÍNOVÉ ROTAČNÍ SEKAČKY



Bohatá nabídka benzínových rotačních sekaček FIELDMANN umožňuje majitelům zahrad volbu podle úrovně vybavy přesně na míru – od malých pomocníků bez pojezdu až po špičkové stroje s plynulou regulací rychlosti jízdy. Všechny modely jsou účelně vybaveny, některé dokonce motory Briggs & Stratton. Motory této světové jedničky mezi výrobci malých spalovacích motorů jsou v USA vyráběny již déle než 100 let a jsou známé vysokou kvalitou. Automatický sytič motoru zajistí snadný start.

Uživatelé ocení centrální nastavení výšky sečení u všech nabízených benzínových sekaček. Systém 4v1 umožňuje uživateli vybrat si, jak si přeje naložit s posečenou trávou. V základním režimu tráva putuje do objemného koše (až 65 l). Po sejmutí koše a uzavření výhozového tunelu mulčovací záslepka sekačka funguje v režimu mulčování. Tráva zůstává v prostoru rotujícího nože a je rozsekána na jemnou dřev, která volně propadne ke kořenům trávníku, kde působí jako přirozené hnojivo. Třetí možností je sekačku s mulčovací záslepkou osadit ještě krytem bočního výhozu a sekat tak v režimu s bočním výhozem trávy. Tráva je vyhazována vedle sekačky, obsluha tak v posečené trávě nešlape. Čtvrtou je varianta zadního odhozu, kdy tráva zůstává na trávníku v řádku. Odolnost sekačkám FIELDMANN přináší také ocelové šasi. Měkčená madla benzínových sekaček FIELDMANN spolehlivě tlumí vibrace. Stroje disponují většími kolečky, výborně tak překonávají nerovnosti terénu, navíc jsou kola uložena na kuličkových ložiscích, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje otáčení kol.

Vybrané modely umožňují nastavení rychlosti pojezdu a přizpůsobení podmínkám sečení, například když je tráva přerostlá, takže můžete jet pomaleji, anebo prostě jen pro své pohodlí – chcete-li rychlost sekačky přizpůsobit rychlosti své chůze anebo třeba časovým možnostem. Změna rychlosti pojezdu nemá vliv na otáčky nože.

Benzínová sekačka FZR 4003-BH

- cenově dostupná sekačka s plastovým šasi bez pojezdu
- čtyřtákní motor OHV o objemu 99 cm³
- záběr sečení 40 cm
- 3 pozice nastavení výšky sečení – každé kolo samostatně
- látkový koš o objemu 40 l
- možnost sklopení madla
- doporučená plocha sečení 650 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 40 cm

DMOC: 4 890 Kč

Benzínová sekačka FZR 4005-BH

- cenově dostupná sekačka s plastovým šasi bez pojezdu
- čtyřtákní motor OHV o objemu 99 cm³
- záběr sečení 40 cm
- látkový koš o objemu 40 l
- 3 pozice nastavení výšky sečení – každé kolo samostatně
- doporučená plocha sečení 650 m²
- možnost sklopení madla

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 40 cm

DMOC: 4 990 Kč

Benzínová sekačka FZR 4008-B

- základní model benzínové sekačky s ocelovým šasi a vlastním pojezdem
- čtyřtákní motor OHV o objemu 99 cm³
- záběr sečení 40 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 7 pozic
- látkový koš 45 l redukující prostupnost prachu
- kola s kuličkovými ložisky
- možnost sklopení madla
- doporučená plocha sečení 800 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 40 cm

DMOC: 5 890 Kč



Novinka

Novinka

BRIGGS & STRATTON

Motory Briggs & Stratton

Ve výbavě vybraných sekaček Fieldmann naleznete motory renomované americké společnosti Briggs & Stratton. Jsou mezi nimi nejmodernější modely řady E-Series, motory s ventilovým rozvodem **DOV** i automatický sytič **READYSTART**.



Nastavení madla

U většiny modelů sekaček lze výškově nastavit madlo a učinit tak práci pohodlnou pro všechny členy rodiny.



4rychlostní pojezd

Vybrané modely umožňují měnit rychlost pojezdu. Můžete vybírat ze 4 rychlostí. Změna rychlosti nemá vliv na otáčky nože.



Elektrický start

Pohodlné startování pomocí elektrického startéru. Stačí pouze otočit klíčkem.



Pro sekačky Fieldmann doporučujeme oleje MOL.



Benzínová sekačka
FZR 4010-B

- základní model benzínové sekačky s ocelovým šasi a vlastním pojezdem
- čtyřtákní motor OHV o objemu 99 cm³
- záběr sečení 40 cm
- centrální nastavení výšky sečení - 7 pozic
- látkový koš 45 l redukující prostupnost prachu
- kola s kuličkovými ložisky
- možnost sklopení madla
- doporučená plocha sečení 800 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 40 cm

DMOC: 5 990 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4608-B

- sekačka s vlastním pojezdem a ocelovým šasi
- čtyřtákní motor 139 cm³ s ventilovým rozvodem OHV
- záběr sečení 46 cm
- centrální nastavení výšky sečení - 5 pozic v rozsahu 25 - 75 mm
- 50 l textilní koš
- možnost mulčování - záslepka součástí balení
- sklopné madlo s měkčeným potahem
- kola s kuličkovými ložisky
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 7 390 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4611-B

- sekačka s vlastním pojezdem a ocelovým šasi
- čtyřtákní motor 139 cm³ s ventilovým rozvodem OHV
- záběr sečení 46 cm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic v rozsahu 25 - 70 mm
- dělený koš (plast/textil) 65 l s ukazatelem zaplnění
- možnost mulčování - záslepka součástí balení
- sklopné madlo s měkčeným potahem
- kola s kuličkovými ložisky
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 7 490 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4614-B

- systém 4 v 1 - sběr, boční a zadní odhoz, mulčování
- čtyřtákní motor OHV, 139 cm³
- záběr sečení 46 cm, ocelové šasi
- centrální nastavení výšky sečení - 5 pozic
- výška sečení 25 - 75 mm
- dělený koš 60 l
- výškově nastavitelné madlo s možností úplného sklopení
- měkčený potah madla tlumící vibrace
- panel s přihrádkou na drobnosti
- přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění
- kola uložená na kuličkových ložiscích
- hmotnost 33 kg
- doporučená plocha sečení 1000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 7 980 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4616-B

- systém 4 v 1 - boční a zadní odhoz, mulčování a sběr do koše
- čtyřtákní motor OHV o objemu 139 cm³
- ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic v rozsahu 25 - 70 mm
- dělený koš (plast/textil) 65 l
- výškově nastavitelné madlo s měkčeným potahem
- držák nápojů a drobností v panelu madla
- kola s kuličkovými ložisky
- přední madlo pro snazší manipulaci při čištění
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 7 990 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4616-BES

- systém 4 v 1 - boční a zadní odhoz, mulčování a sběr do koše
- čtyřtákní motor OHV o objemu 139 cm³
- ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- centrální nastavení výšky sečení v rozsahu 25 - 70 mm
- dělený koš (plast/textil) 65 l
- výškově nastavitelné madlo s měkčeným potahem
- držák nápojů a drobností v panelu madla
- kola s kuličkovými ložisky
- přední madlo pro snazší manipulaci při čištění
- doporučená plocha sečení 1 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 10 990 Kč



**Benzínová sekačka
FZR 4618-BV**

- benzínová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu (4 rychlosti)
- motor o objemu 139 cm³ s ventilovým rozvodem OHV
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- systém 4 v 1 – boční a zadní odhoz, mulčování a sběr do koše
- centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic
- dělený koš na posečenou trávu o objemu 65 l
- kola s kuličkovými ložisky
- přední madlo pro snazší manipulaci při čištění
- držák nápojů a drobností v panelu madla
- doporučená plocha sečení 1 200 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 11 290 Kč

**Benzínová sekačka
FZR 4625-BV**

- benzínová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu (4 rychlosti)
- motor Briggs & Stratton 500 E Series OHV 140 cm³
- kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
- systém 4 v 1 – boční a zadní odhoz, mulčování a sběr do koše
- centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic
- dělený koš na posečenou trávu o objemu 65 l
- kola s kuličkovými ložisky
- přední rukojeť využitelná při čištění
- ergonomické zakončení ovládacích prvků
- doporučená plocha sečení 1 400 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 46 cm

DMOC: 12 990 Kč



**Benzínová sekačka
FZR 5115-B**

- sekačka se záběrem sečení 51 cm a vlastním pojezdem
- čtyřdobý motor o objemu 200 cm³ s rozvodem OHV
- centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic
- Výška sečení 25 – 70 mm
- dělený sběrný koš 65 l s ukazatelem zaplnění
- plně složitelné madlo s příhradkou na drobnosti a držákem nápojů
- možnost nastavení výšky madla
- přední rukojeť pro snadnou manipulaci při čištění
- kola s kuličkovými ložisky
- doporučená plocha sečení 1 800 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 51 cm

DMOC: 9 990 Kč



**Benzínová sekačka
FZR 5125-BV**

- inovovaný model FZR 5125 B
- rozšířeno o variabilní rychlost pojezdu – 4 rychlosti motor Briggs & Stratton 750 DOV
- automatický sytič motoru pro snadný start
- záběr sečení 51 cm
- centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic
- systém 4 v 1 – boční a zadní odhoz, mulčování a sběr do koše
- dělený koš o objemu 65 l
- potah madla pro tlumení vibrací a přední ochranný nárazník
- doporučená plocha sečení 2 000 m²

Volitelné příslušenství:

- žací nůž 51 cm

DMOC: 14 490 Kč



Model	motor	Výkon motoru	Systém 4 v 1	Záběr	Materiál šasi	Nastavení výšky sečení	Počet pozic výšky sečení	Objem koše	Sklopné madlo	Hmotnost	Doporučená plocha
FZR 4003-BH	OHV, 99 cm ³	2,0 kW	ne	40 cm	plast	centrální	3 pozice	40 l	ano	19,0 kg	650 m ²
FZR 4005-BH	OHV, 99 cm ³	1,75 kW	ne	40 cm	plast	centrální	3 pozice	40 l	ano	17,0 kg	650 m ²
FZR 4008-B	OHV, 99 cm ³	2,0 kW	ne	40 cm	ocel	centrální	7 pozic	45 l	ano	25,5 kg	800 m ²
FZR 4010-B	OHV, 99 cm ³	1,75 kW	ne	40 cm	ocel	centrální	7 pozic	45 l	ano	22,5 kg	800 m ²
FZR 4608-B	OHV, 139 cm ³	3,0 kW	ne	46 cm	ocel	centrální	5 pozic	50 l	ano	30,5 kg	1 000 m ²
FZR 4611-B	OHV, 139 cm ³	2,5 kW	ne	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	50 l	ano	28,0 kg	1 000 m ²
FZR 4614-B	OHV, 139 cm ³	3,0 kW	ano	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	60 l	ano	33,0 kg	1 000 m ²
FZR 4616-B	OHV, 139 cm ³	2,5 kW	ano	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	29,0 kg	1 000 m ²
FZR 4616-BES	OHV, 139 cm ³	2,5 kW	ano	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	33,5 kg	1 000 m ²
FZR 4618-BV	OHV, 139 cm ³	2,5 kW	ano	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	31,0 kg	1 200 m ²
FZR 4625-BV	Briggs & Stratton	1,94 kW	ano	46 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	27,0 kg	1 400 m ²
FZR 5115-B	OHV, 200 cm ³	3,8 kW	ano	51 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	33,0 kg	1 800 m ²
FZR 5125-BV	Briggs & Stratton	2,51 kW	ano	51 cm	ocel	centrální	8 pozic	65 l	ano	31,0 kg	2 000 m ²

Vertikutátory



Pravidelná vertikutace je jedním ze základních kroků při údržbě trávníku. Aby byl trávník krásný a zdravý, potřebuje ke svému růstu dostatek živin, vzduchu, vody i slunečního světla. Při sekání i užívání se však do trávníku dostávají zbytky trávy a tvoří se v něm travní plstř, jež může vytvořit i několik centimetrů silnou nepropustnou vrstvu. Vláhá, živiny a kyslík se tak ke kořínkům nedostanou. To způsobuje mělké zakořenění jednotlivých rostlin, jež pak v sušším období špatně přijímají vláhu z půdy a vysychají. Na pohled trávník žlutne a slábne.

Vertikutace, neboli vertikální prořezání trávníku, je jednou ze základních regeneračních metod. Vertikutátory FIELDMANN jsou standardně vybaveny dvěma válci. Vertikutační válec s noži prořezává vodorovné travní odnože, což podporuje růst kořenového systému a tvorbu nových výhonů. Trávník houstne a regeneruje se. Provdzušňovací válec s pružinami odstraňuje zbytky rostlin a travní plstř, čímž podporuje příjem živin, vzduchu a vláh. Výměna válců je rychlá a jednoduchá.

Prořezání neboli vertikutaci se doporučuje provádět 2x ročně, na jaře a na podzim, zejména jarní obnova po zimě je důležitá. U silně zatěžovaných trávníků provádějte vertikutaci i vícekrát v roce. Termín volíme vždy s ohledem klimatické podmínky. Travnatá plocha nesmí být podmáčená, a i příliš časná jarní vertikutace jí může uškodit: Při prořezání dochází k odhalení kořínků rostlin, které mohou poškodit mrazíky. Zpravidla se první vertikutace provádí na konci března až v dubnu, druhá pak v září.

Před vertikutací nezapomeňte trávník posekat, po ní je pak vhodné dosít holá místa, která mohou tímto procesem vzniknout, trávník pohnojit a pořádně zalít.

Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

- elektrický vertikutátor vhodný pro středně velké plochy
- příkon elektromotoru 1 500 W
- šířka záběru vertikutace 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce ve 4 polohách dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 16 noži
- provzdůšňovací válec s 16 pružinami
- koš o objemu 40 l
- doporučená pracovní plocha 800 m²

DMOC: 2 990 Kč

Elektrický vertikutátor
FZV 4001-E

- robustní vertikutátor s pevným plastovým šasi
- příkon elektromotoru 1 300 W
- šířka záběru vertikutace 32 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce ve 4 polohách dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 18 noži
- provzdůšňovací válec s 18 pružinami
- koš o objemu 40 l
- doporučená pracovní plocha 1 000 m²

DMOC: 3 290 Kč

Elektrický vertikutátor
FZV 4005-E

- elektrický vertikutátor určený pro větší plochy
- příkon elektromotoru 1 500 W
- šířka záběru vertikutace 38 cm
- součástí jsou dva vyměnitelné válce
- nastavení hloubky práce ve 4 polohách dle opotřebení nožů či pružin
- vertikutační válec s 20 noži
- provzdůšňovací válec s 22 pružinami
- výškově nastavitelná rukojeť
- koš o objemu 50 l
- doporučená pracovní plocha 1 200 m²

DMOC: 4 290 Kč

Vřetenová sekačka
FZR 1010

- ideální pro pěstování dokonalého trávníku
- vhodná i pro menší trávník, kde není v dosahu el. energie
- záběr sečení 40 cm
- plynulé nastavení výšky sečení 15 – 35 mm
- látkový koš 23 l
- sklápěcí madlo pro snadné skladování
- vydává minimální hluk
- doporučená plocha sečení 150 m²

DMOC: 1 499 Kč



Válec s noži

Při dodržení správné hloubky vertikutace nože jemně narušují povrch, a podporují tak růst kořenového systému.



Válec s pružinami

Pružiny efektivně odstraní travní plstř, která vzniká ze zbytků posečené trávy a také mulčování. Odstranění travní plsti trávník provzdůšní a zabraňuje šíření plevelů a mechu.



Nože vřetenové sekačky



Nastavení hloubky vertikutace

V souvislosti s opotřebením nožů můžete nastavit polohu tak, aby hloubka vertikutace byla vždy optimální, tj. 2 – 3 mm.

Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

Okraje trávníku u zdi či obrubníku nebo okolí stromů a keřů, případně prudký svah, to všechno jsou místa, která nejlépe upravíte pomocí strunové sekačky, protože s rotační sekačkou se tam nedostanete. Strunové sekačky jsou lehké a tiché, ideální pro menší plochy – například na dokončovací práce. Velké plochy neumějí dokonale zarovnat, neumožňují sběr posekané trávy, a navíc struna oproti noži rotační sekačky zanechává roztržené kraje listů.

Strunové sekačky FIELDMANN jsou pro pohodlnou práci opatřeny poloautomatickou strunovou hlavou – k odvíjení dvojice strun stačí poklepat žací hlavou o zem. Žací hlava sekačky je opatřena vodítkem, které zabraňuje nechtěnému posečení okrasných rostlin. Pro práci na větších plochách lze použít podpurná kolečka a maximalizovat pohodlí obsluhy při práci. Výhodou teleskopické rukojeti je možnost přizpůsobit její délku výšce postavy. Nastavit lze také polohu horní rukojeti a u vybraných modelů i úhel žací hlavy.

Silnějším a výkonnějším sourozencem strunových sekaček jsou elektrické vyžínače. Posečete s nimi místa, jež jsou pro rotační sekačku nepřístupa, a díky vyššímu výkonu, než mají strunové sekačky, si poradí i v náročnějších podmínkách či na větších plochách zarostlých náletovými dřevinami. Hodí se na veškeré dočišřovací práce, jako je sečení travních porostů pod ploty, u cest nebo obsekávání obrubových zábran u záhonů. Elektrický vyžínač FIELDMANN FZS 2050-E je dokonce vybaven i ocelovým trojzubcem, který je obvykle součástí výbavy až silnějších křovinořezů.

Křovinořezy jsou díky způsobu sečení též někdy nazývány motorovými kosami. Primárně jsou určeny k sečení vysoké přerostlé trávy, rozsáhlejších zaplevelených ploch a lze s nimi likvidovat i drobné dřeviny a nálety. Benzínové křovinořezy FIELDMANN jsou vybaveny jak strunovou hlavou, tak ocelovým trojzubcem, takže se hodí pro sekání přerostlé trávy, ale i k udržování rozsáhlejších ploch, které jsou zarostlé náletovými dřevinami, případně silně zaplevelené. Dvoutaktní motory křovinořezů FIELDMANN nabízejí vysoký výkon, ale zároveň jsou lehké. Dvojitě rukojeti (nazývané z angličtiny také jako typ „bike“) připomínající řídítka na kole zajišťují komfortní manipulaci i pro začátečníky. Ramenní popruh pomůže rozložit váhu křovinořezu na celé tělo, a ne jenom do rukou, čímž vám ulehčí zejména při delší práci.

Akumulátorová strunová sekačka FZS 1002-A

- ideální všude tam, kde není v dosahu elektrická energie
- snadno vyměnitelná baterie Li-Ion 18 V/1 300 mAh
- baterii je možné použít i v dalších vybraných AKU produktech Fieldmann
- teleskopická rukojeť umožňuje optimální nastavení pro každého
- poloautomatická strunová hlava s možností nastavení úhlu
- podpurná kolečka a nastavení úhlu strunové hlavy pro snazší manipulaci
- hmotnost 2,25 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní baterie Li-Ion 18 V
- náhradní struna 4 m/1,4 mm
- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 2 390 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2000-E

- příkon elektromotoru 250 W
- záběr sečení 20 cm
- poloautomatická strunová hlava
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 1,2 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,0 mm

DMOC: 650 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2305-E

- příkon elektromotoru 350 W
- záběr sečení 25 cm
- nastavitelná rukojeť
- hmotnost 1,5 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 959 Kč

Elektrická strunová sekačka FZS 2001-E

- základní model s příkonem motoru 350 W
- záběr sečení 26 cm
- poloautomatická strunová hlava
- teleskopická rukojeť
- hmotnost 2,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 4 m/1,4 mm
- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 999 Kč



Nastavení úhlu hlavy sekačky

Úhel žací hlavy strunové sekačky je možné nastavit, a udržovat tak i hůře dostupná místa.



Dělená hřídel

Uvolněním jednoduchého mechanismu lze rozdělít hřídel vyžínače či křovinořezu. Rozložený stroj se výrazně lépe převáží i skladuje.



Strunová hlava

Strunu je možné vysunout do maximální přípustné délky pouhým poklepáním strunové hlavy o povrch.



Vodítko proti nechtěnému posečení rostlin

Vodítko vymezuje oblast dosahu struny a zabraňuje tak nechtěnému posečení okrasných rostlin v záhonech

**Elektrická strunová sekačka
FZS 2002-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 500 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 92 – 114 cm
- podpůrná kolečka
- ochranné vodítko proti posečení okrasných rostlin
- hmotnost 2,4 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 4 m/1,4 mm
- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 250 Kč

**Elektrická strunová sekačka
FZS 2505-E**

- model s výkonnějším motorem o příkonu 550 W
- záběr sečení 30 cm s možností nastavení úhlu strunové hlavy
- teleskopická rukojeť 105 – 125 cm
- Nastavitelná rukojeť
- hmotnost 2,3 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 15 m/1,4 mm
- náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 1 190 Kč

**Elektrická strunová sekačka
FZS 2050-E**

- výkonný elektromotor 1 400 W
- záběr sečení 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- ocelový trojzubec
- dělená hřídel pro lepší skladování a transport
- výškově nastavitelná rukojeť
- ramenní popruh v balení
- hmotnost 6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 60 m/1,6 mm
- ocelový trojzubec

DMOC: 2 899 Kč

**Benzínový křovinořez
FZS 3003-B**

- dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm³ s výkonem 0,7 kW
- záběr sečení 42 cm
- strunová vyžínací hlava
- s poloautomatickým posunem struny
- ocelový trojzubec k sečení odolnějších rostlin – součást balení
- Dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč

**Benzínový křovinořez
FZS 3005-B**

- lehký a snadno ovladatelný křovinořez
- dvoutaktní motor o objemu 27,2 cm³ s výkonem 0,8 kW
- záběr sečení 42 cm
- nová, robustní strunová hlava s poloautomatickým posunem struny
- ocelový nůž k sečení odolnějších rostlin
- dvojitá nastavitelná rukojeť a popruh
- hmotnost 5,8 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 199 Kč

**Benzínový křovinořez
FZS 3020-B**

- dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm³ s výkonem 1,15 kW
- záběr sečení 42 cm
- poloautomatická strunová hlava
- ocelový trojzubec k sečení odolných rostlin
- ergonomicky tvarovaná dvojitá rukojeť
- dělená hřídel pro snadné skladování a transport
- ramenní popruh
- hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 790 Kč



Strunové sekačky,
vyžínáče a křovinořezy

Strunové sekačky,
vyžínáče a křovinořezy

Model	Typ motoru	Příkon	Záběr sečení	Průměr struny	Nastavení úhlu hlavy	Teleskopická rukojeť	Podpůrná kolečka	Ochranné vodítko	Hmotnost
FZS 1002-A	AKU	-	23 cm	1,4 mm	ano	ano	ano	ano	2,25 kg
FZS 2000-E	elektromotor	250 W	20 cm	1,0 mm	ne	ne	ne	ne	1,2 kg
FZS 2001-E	elektromotor	350 W	26 cm	1,4 mm	ne	ano	ne	ne	2,6 kg
FZS 2305-E	elektromotor	350 W	25 cm	1,4 mm	ne	ne	ne	ne	1,5kg
FZS 2002-E	elektromotor	500 W	30 cm	1,4 mm	ano	ano	ano	ano	2,4 kg
FZS 2505-E	elektromotor	550 W	30 cm	1,4 mm	ano	ano	ne	ano	2,3kg
FZS 2050-E	elektromotor	1 400 W	42 cm	1,6 mm	ne	ne	ne	ne	6,0 kg



DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Benzínový křovinořez
FZS 4003-B

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- dvoutaktní motor o objemu 42,3 cm³ s výkonem 1,25 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec součástí balení
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost 7,5 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné
- doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 3 990 Kč

Benzínový křovinořez
FZS 5003-B

- výkonný křovinořez určený do náročných podmínek
- vhodný pro likvidaci náletových dřevin
- silný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³ s výkonem 1,6 kW
- dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
- strunová hlava a ocelový trojzubec
- objemná palivová nádrž pro práci bez přerušení
- hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:

- náhradní struna 2,4 mm/15 m
- náhradní struna 2,4 mm/60 m
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go – snadné
- doplnění nové struny
- pracovní rukavice

DMOC: 4 490 Kč

Volitelné příslušenství

- náhradní struny
- ocelový trojzubec
- strunová hlava Twist&Go
- popruh ke křovinořezům FZS 9052



Model	Typ motoru	Objem motoru	Výkon motoru	Záběr sečení	Strunová hlava	Průměr struny	Ocelový trojzubec	Dvojitá rukojeť	Hmotnost
FZS 3003-B	2taktní	25,4 cm ³	0,70 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ano	ano	6,6 kg
FZS 3005-B	2taktní	27,2 cm ³	0,80 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ano	ano	5,8 kg
FZS 3020-B	2taktní	32,5 cm ³	1,15 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ano	ano	6,6 kg
FZS 4003-B	2taktní	42,3 cm ³	1,25 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ano	ano	7,5 kg
FZS 5003-B	2taktní	52,0 cm ³	1,60 kW	42 cm	poloautomatická	2,4 mm	ano	ano	6,6 kg



ŘETĚZOVÉ PILY

Při volbě pily zvažte množství dřeva, které s ní chcete připravovat – bude-li to více jak 5 m³ ročně nebo plánujete-li pilu použít přímo v lese, vyberte si benzínovou. Postačí vám pila s objemem motoru 45–50 cm³. Její předností je dostatečně velký výkon, a navíc nebudete limitováni elektrickým kabelem. Na druhou stranu musíte počítat s náročnější údržbou a obsluhou, jako je míchání paliva či dodržení správného postupu při startování.

Co by měla taková benzínová pila mít, je balonek pro nabití paliva do karburátoru, tzv. Primer, který umožňuje snazší starty. Chystáte-li se řezat i v mrazu, měla by být pila vybavena možností přepnout na zimní režim. Samozřejmostí jsou pak bezpečnostní prvky, jako je zubová opěrka zamezující zpětnému rázu, bezpečnostní brzda řetězu či protiskluzová horní rukojeť. Vzhledem k pravidelnému čištění by měl být lehce přístupný vzduchový filtr.

Budete-li používat pilu výhradně na zahradě a na topnou sezónu nařezáte do 5 m³ dřeva, můžete sáhnout po pile elektrické. Její výhodou je jednodušší údržba a ovládání a většinou i nižší hmotnost. Omezení přírodním kabelem vás na zahradě trápit nebude, jistou nevýhodou však bude zpravidla nižší výkon. Elektrická pila by měla mít schopnost tzv. soft startu, kdy se řetěz dostává do maximálních otáček postupně, což zabraňuje jednak neočekávanému zpětnému rázu při započatí řezání a také případnému vypadávání elektrických pojistek u pil s vyšším příkonem. Dalšími bezpečnostními prvky jsou obdobně brzda řetězu, která po uvolnění hlavního spínače při přerušení práce okamžitě zastaví řetěz pily, zubová opěrka zamezující zpětnému rázu a protiskluzová úprava horního madla.



Benzínová řetězová pila FZR 4216-B

- dvoutaktní motor o objemu 45 cm³
- lišta Fieldmann délky 40 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,1 kg

- Volitelné příslušenství:**
- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
 - Oregon: lišta 40 cm a řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - olej pro dvoutaktní motory
 - pracovní rukavice

DMOC: 2 790 Kč



Benzínová řetězová pila FZP 4516-B

- dvoutaktní motor o objemu 45 cm³
- lišta Oregon délky 40 cm
- řetěz Oregon
- bezpečnostní brzda řetězu
- systém startování C.D.I.
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,1 kg

- Volitelné příslušenství:**
- Fieldmann: lišta 35, 40 a 45 cm a řetěz
 - Oregon: lišta 35 a 40 cm a řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - olej pro dvoutaktní motory
 - pracovní rukavice

DMOC: 3 350 Kč



Benzínová řetězová pila FZP 5016-B

- dvoutaktní motor o objemu 50,4 cm³
- lišta Oregon délky 40 cm
- řetěz Oregon
- japonský karburátor Walbro
- bezpečnostní brzda řetězu
- nastavitelné automatické mazání řetězu
- kalibrovaná nádoba pro správné namíchání palivové směsi
- hmotnost 5,75 kg

- Volitelné příslušenství:**
- Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
 - Oregon: lišta 40 cm a řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - olej pro dvoutaktní motory
 - pracovní rukavice

DMOC: 4 590 Kč



Elektrická řetězová pila FZP 2000-E

- příkon elektromotoru 1 800 W
- lišta Fieldmann o délce 35 cm
- bezpečnostní brzda řetězu
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- vizuální kontrola stavu oleje
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

- Volitelné příslušenství:**
- náhradní lišta 35 cm
 - náhradní řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - pracovní rukavice

DMOC: 2 199 Kč



Elektrická řetězová pila FZP 2005-E

- příkon elektromotoru 2 000 W
- lišta o délce 40 cm
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem

- Volitelné příslušenství:**
- Fieldmann: lišta 35 cm a řetěz
 - Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
 - Oregon: lišta 40 cm a řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - pracovní rukavice

DMOC: 2 599 Kč



Elektrická řetězová pila FZP 2020-E

- příkon elektromotoru 2 400 W
- lišta a řetěz Oregon o délce 40 cm
- výborné vyvážení díky unikátní konstrukci
- systém rychlého napínání řetězu
- bezpečnostní brzda řetězu
- pogumovaná protiskluzová rukojeť
- zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
- automatická olejová pumpa
- hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

- Volitelné příslušenství:**
- Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a řetěz
 - Oregon: lišta 40 cm a řetěz
 - olej pro ztrátové mazání
 - pracovní rukavice

DMOC: 2 990 Kč



Bezpečnostní brzda
Standardním vybavením všech řetězových pil Fieldmann jsou bezpečnostní prvky, jako je protiskluzová rukojeť, bezpečnostní brzda či spojka.



Napínání řetězu
Vybrané elektrické pily Fieldmann jsou vybaveny systémem, který umožňuje manipulaci s řetězem a lištou pily bez použití nářadí.



Příslušenství
Benzínové i elektrické řetězové pily je možné kombinovat s různými typy lišt rozmanitých délek. To též platí také pro řetězy.



Systém zapalování C.D.I.
Tento systém výrazně usnadňuje start nezahřáté pily. Jeho výhody doceníte zvláště v zimním období.



Pro mazání řetězů pil i přípravu palivové směsi doporučujeme oleje MOL.

Model	Objem motoru/příkon	Délka lišty	Bezpečnostní brzda	Bezpečnostní spojka	Automatické mazání řetězů	Regulace mazání řetězu	Hmotnost
FZP 4216-B	45 cm ³ /1 600 W	40 cm	ano	ano	ano	ano	5,1 kg
FZP 4516-B	45 cm ³ /1 700 W	40 cm	ano	ano	ano	ano	5,1 kg
FZP 5016-B	50,4 cm ³ /2 000 W	40 cm	ano	ano	ano	ano	5,75 kg
FZP 2000-E	1 800 W	35 cm	ano	ano	ano	ano	5,0 kg
FZP 2005-E	2 000 W	40 cm	ano	ano	ano	ano	5,5 kg
FZP 2020-E	2 400 W	40 cm	ano	ano	ano	ano	5,0 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Živé ploty i samostatné keře jsou součástí většiny zahrad. Pár keříků zvládnou upravit takřka jakékoliv nůžky, ale třicet metrů dlouhý živý plot, vysoký třeba 1,5 metru, už pochopitelně vyžaduje odpovídající techniku. Plotostříhy neboli nůžky na živý plot, slouží k zastříhávání a tvarování živých plotů a okrasných dřevin. Jsou praktickým pomocníkem, který výrazně zlepší kvalitu úpravy zahrady a ušetří také značně času.

Práce s elektrickými nebo benzínovými nůžkami na živý plot je snadnější, rychlejší, pohodlnější, ale také přesnější než s nůžkami ručními. Nízká hmotnost, výborná ovladatelnost a tichý provoz jsou největší výhodou elektrických plotostřihů FIELDMANN. Bez větší námahy s nimi mohou snadno pracovat i ženy nebo senioři. Musejí se však smířit s nutností elektrické zásuvky v dosahu a manipulací s přívodním kabelem. Obecně je elektrický plotostřih vhodnější pro občasné stříhání spíše slabších větš z měkkého dřeva.

Tam, kde není v dosahu elektrická energie, jsou pro údržbu velkých živých plotů určitě nejlepší volbou nůžky poháněné benzínovým motorem. Tyto plotostříhy si snadno poradí i se silnými větvemi živých plotů. Benzínové nůžky FIELDMANN vynikají dlouhou životností a vysokou odolností. Určitou nevýhodou je potřeba náročnější údržby, než je tomu u elektrických modelů.

Otočné nůžky na živý plot umožňují nastavení úhlu stříhu, od roviny až po „ohnutí“ nože do téměř pravého úhlu, různé polohy nastavení má i rukojeť. Tyto funkce využijete zejména při údržbě a tvarování míst s horší přístupností, pro pohodlný zástřih svislých i horizontálních ploch plotů a tvarování okrasných keří. Teleskopické modely výrazně usnadní zástřihování horních partií živých plotů. Práce s nimi je také bezpečnější. Tam, kde jste v minulosti potřebovali žebřík, můžete nyní pohodlně pracovat ze země.

Elektrické nůžky na živý plot FZN 2000-E

- základní model o příkonu 520 W
- délka lišty 40 cm
- bezpečnostní obouruční spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- úprava větví do průměru 16 mm
- ochranný kryt lišty
- hmotnost 2,25 kg

DMOC: 999 Kč

Elektrické nůžky na živý plot FZN 2001-E

- příkon elektromotoru 500 W
- délka lišty 46 cm
- bezpečnostní obouruční spínač motoru
- bezpečnostní brzda
- ochranný kryt lišty
- úprava větví do průměru 16 mm
- hmotnost 2,75 kg

DMOC: 1 199 Kč

Elektrické nůžky na živý plot FZN 2002-E

- nůžky s možností nastavení polohy rukojeti
- 8 pozic nastavení úhlu stříhu
- 3 horizontální pozice nastavení madla
- příkon 550 W
- délka lišty 51 cm
- úprava větví do průměru 16 mm
- bezpečnostní brzda
- hmotnost 3,40 kg

DMOC: 1 890 Kč

Benzínové nůžky na živý plot FZN 4002-B

- dvoutaktní motor o objemu 22,5 cm³
- délka lišty 51 cm
- maximální průměr stříhu 22 mm
- nastavitelná rukojeť pro vertikální stříh
- systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
- kryt lišty pro bezpečné skladování
- hmotnost 5,20 kg

DMOC: 4 499 Kč



Nastavení úhlu stříhu

Vybrané modely umožňují nastavení úhlu lišty jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Tuto funkci využijete především při tvarování či údržbě hůře přístupných míst.



Rozmanité využití

Nůžky lze využít k údržbě všech druhů keří a okrasných dřevin. Konstrukce lišty umožňuje stříh větví až do průměru 16 mm.



Krok 1

Krok 2

Bezpečnost

Bezpečnostní systém zdvojených spínačů nedovolí náhodné sepnutí stroje. Ke spuštění dojde pouze při sepnutí obou spínačů současně.



Zajištění přívodního kabelu

Otvory v zadním madle slouží k zajištění přívodního kabelu. Zajištění zabrání nechtěnému odpojení kabelu.

Model	Typ motoru	Příkon/výkon	Délka lišty	Maximální průměr stříhu	Bezpečnostní systém snímačů	Bezpečnostní brzda	Hmotnost
FZN 2000-E	elektromotor	520 W	40 cm	16 mm	ano	ano	2,25 kg
FZN 2001-E	elektromotor	500 W	46 cm	16 mm	ano	ano	2,75 kg
FZN 2002-E	elektromotor	550 W	51 cm	16 mm	ano	ano	3,40 kg
FZN 4002-B	benzín	650 W	51 cm	22 mm	ano	ano	5,20 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

NŮŽKY NA VĚTVE



Ruční nůžky jsou nejjednodušším nářadím pro úpravu stromů a keřů. Uplatní se při údržbě menších živých plotů, zastříhávání stromů a na tvarování detailů okrasných keřů. Velkou výhodou nůžek FIELDMANN je jejich nízká pořizovací cena, jednoduchá robustní konstrukce, a tím pádem i dlouhá životnost. Nevýhodou je pochopitelně větší fyzická náročnost práce s nimi, její nižší rychlost a v případě živých plotů menší přesnost rovných ploch, než je tomu u elektrických nebo benzínových, případně akumulátorových modelů.

Rozhodujícím faktorem při výběru konkrétního typu nůžek je velikost a tvar udržovaných rostlin, resp. délky jejich výhonů. Už před nákupem si tak promyslete, co s nimi budete nejčastěji stříhat. Nůžky pak volte s ohledem na jejich maximální udávaný rozsah tloušťky větvi – průměr větvi, které stříháte nejčastěji, by měl být zhruba uprostřed jejich udávaného rozsahu. Vybraný model si před nákupem vyzkoušejte, aby vám dobře padl do ruky.

Jednoruční dvoučepelové nůžky na keře jsou určeny zejména pro čisté a přesné zastřížení popínavých rostlin, výhonů, ale i čerstvých větví keřů. Zvláště se hodí pro mimořádně přesné tvarování keřů. Díky lehkosti a ergonomickým tvarům se s nimi pracuje velmi snadno a rychle. Rukojeti s hladkou výstelkou padnou pohodlně do ruky pravákům i levákům.

Pro nejběžnější typ zahrady, kde je kombinace ovocných dřevin, keřů, jehličnanů a listnatých stromů, jsou vhodné dvoučepelové nůžky na větve. Tyto dvouruční nůžky, šetrné ke kapilárám rostlin, jsou ideální na čerstvé větve a umožňují také zastříhnutí větvi v těsné blízkosti kmene. Jednočepelové nůžky jsou ideálním pomocníkem pro stříhání tvrdých a suchých větví.

Síly při práci ušetří nůžky s pákovým převodem, díky kterým snadno ustříhnete i silnější větve. Teleskopické typy s nastavitelnou délkou umožňují pohodlné stříhání i ve výšce. Dlouhé rukojeti navíc zvyšují střížnou sílu. Pevnou kovovou konstrukci nůžek FIELDMANN doplňují držadla s pogumovaným povrchem, které zajistí, že nůžky nebudou ani při zvýšené námaze v ruce klouzat.

Ruční nůžky na živý plot byste si měli pořídit, pokud potřebujete upravovat živý plot s většími listy. Čepel elektrických plotových nůžek totiž často okraje listů potrhají. Ruční nůžky hodí pro sestřížení kratších a nižších stěn, případně na dostříhávání plotu. Čepel s vlnitým výbrusem zajistí, že větve neskouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu stříhu. Díky teleskopickým rukojetím lze bez problémů stříhat i dolní partii bez ohýbání se, popřípadě upravit i horní partii nebo vyšší ploty.

Pákové nůžky na větev FZNR 1010

- délka nůžek 680 mm
- hmotnost nůžek 860 g
- stříh větví do 30 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 640 Kč



Pákové nůžky na živý plot FZNR 1011

- délka nůžek 580 mm
- hmotnost nůžek 780 g
- stříh větví do 5 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 390 Kč



Pákové nůžky na větev FZNR 1013

- teleskopické jednočepelové nůžky
- délka nůžek 680 – 920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč



Pákové nůžky na větev FZNR 1020

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 700 – 1 020 mm
- hmotnost nůžek 1 610 g
- stříh větví do 30 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 790 Kč



Pákové nůžky na živý plot FZNR 1021

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 620 – 820 mm
- hmotnost nůžek 1 100 g
- stříh větví do 5 mm
- hliníkové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 730 Kč



Pákové nůžky na větev FZNR 1022

- teleskopické nůžky
- délka nůžek 680 – 920 mm
- hmotnost nůžek 1 980 g
- stříh větví do 50 mm
- ocelové rukojeti
- pogumovaná držadla

DMOC: 750 Kč



Nůžky na keře FZNR 1001

- délka: 185 mm
- maximální tloušťka mokré větve: 8 mm
- nerezová ocel

DMOC: 220 Kč



Nůžky na keře FZNR 1004

- délka: 200 mm
- maximální tloušťka mokré větve: 15 mm
- nerezová ocel sk 5
- hliníkové rukojeti

DMOC: 320 Kč



Sada zahradního nářadí FZNR 1101

- plast se silnými polyamidovými vlákny
- vysoká tepelná odolnost
- vysoká pevnost

DMOC: 460 Kč



Ruční nůžky na trávu FZNR 1201

- délka: 330 mm
- otočná čepel o 90 stupňů
- protiskluzová rukojeť
- nerezová ocel

DMOC: 190 Kč



Hliníkové rukojeti
Rukojeti z hliníkové slitiny jsou lehké a zároveň pevné.



Čepel z nerezové slitiny SK5
Čepel se pyšní svou vysokou ostroť a pohodlným stříhem větví až do průměru 15 mm.



Teleskopický systém
Teleskopický systém umožňuje nastavení nůžek až do pěti různých délek rukojetí.



Pákový systém
Pákový systém usnadní stříhání i silnějších větví.

NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE, PROŘEZÁVAČE STROMŮ

Má-li na zahradě vaše rotační sekačka spoustu různých překážek, jako jsou chodníčky a obrubníky, zídky a pergolu, ale i zahradní gril nebo úložný box, pak skutečně oceníte zahradní nůžky na trávu. S tímto drobným lehkým pomocníkem se dostanete téměř všude a dosáhnete tak dokonale upraveného vzhledu zahrady. Akumulátorový pohon je oproti ručním nůžkám ideální pro delší úseky, oceníte tak i to, že vás neomezuje vzdálenost elektrické zásuvky. Kvalitní lithium-iontový akumulátor nůžek FIELDMANN lze snadno a kdykoliv dobít. Otočná hlava nabízí nastavení úhlu střihu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve vzpřímeném postoji bez ohýbání zad.

Doslova prodlouženou rukou při tvarování vysokých živých plotů, prořezávání větví a omlazení stromů jsou jak teleskopické nůžky na plot, tak teleskopický prořezávač větví. Jejich výsuvné rukojeti s délkou 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,8 m u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na zemi. Díky možnosti nastavení úhlu žací, resp. řezné hlavy u prořezávače, do několika pozic se snadno dostanete i do méně přístupných míst. Součástí balení teleskopických plotových nůžek i teleskopického prořezávače je ramenní popruh, který ulehčí vašim rukám při delší práci.



Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4000-A

- Li-Ion baterie 3,6 V / 1 300 mAh
- doba chodu cca 30 min
- doba nabíjení 4 hod
- 2 lišty - snadná výměna
- lišta na keře 100 mm
- lišta na trávu 70 mm
- bezpečnostní spínač
- indikátor stavu nabití baterie
- hmotnost 0,60 kg

DMOC: 799 Kč

Akumulátorové nůžky na trávu a keře FZN 4101-A / FZN 4102-AT

- ideální nástroj pro údržbu okrajů trávníků a tvarování okrasných dřevin
- Vyměnitelná Li-Ion baterie 3,6 V / 1 500 mAh
- otočná hlava se 4 pozicemi
- lišta na zastříhávání trávy o šíři 80 mm
- lišta na úpravu okrasných dřevin o délce 110 mm
- indikátor stavu baterie
- hmotnost 0,60 kg

DMOC: 899/1 199 Kč

Teleskopické plotové nůžky FZN 6005-E

- příkon elektromotoru 450 W
- délka střížné lišty 46 cm
- maximální průměr střihu 16 mm
- nastavení úhlu žací hlavy 8 pozic
- nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 1,9 - 2,5 m
- ramenní popruh součástí balení
- hmotnost 3,85 kg

DMOC: 2 199 Kč

Teleskopický prořezávač větví FZP 6005-E

- příkon elektromotoru 600 W
 - lišta a řetěz Oregon
 - délka lišty 25 cm
 - možnost nastavení úhlu řezné hlavy 3 pozice
 - nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,2 - 2,9 m
 - ramenní popruh součástí balení
 - hmotnost 3,80 kg
- Volitelné příslušenství:**
- řetěz Oregon
 - olej pro ztrátové mazání

DMOC: 2 499 Kč



Nastavení úhlu střihu

I v tomto případě je možné nastavit úhel střížné hlavy pro efektivní tvarování a práci v nepřístupných místech.



Efektivita a pohodlí

Díky možnosti nastavení úhlu střížné či řezací hlavy dosáhnete i do těžko přístupných míst.



Úpravy a tvarování

Při práci s nůžkami můžete využít dva typy lišt. Jedna je primárně určena pro zastříhávání a úpravu trávníku, druhá pro tvarování okrasných dřevin.



Všestranné využití

Teleskopickou rukojeť prořezávače lze nastavit až do délky 2,8 m. S teleskopickými plotovými nůžkami dosáhnete až do výšky 2,5 m.

DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE



Recyklační cyklus na zahradě, zejména při prořezávání větví stromů, dokončíte v drtičích nebo štěpkovačích, které odpad rozřezou tak, že jej lze využít při mulčování nebo dokonce ztopit.

Elektrické drtiče jsou vybaveny diskem se dvěma až třemi noži, které odpad rozdrtí na malé kousky. Jemná drf padá do plastového boxu, či látkového pytle. Je vhodná jak pro kompostování, protože se rychle rozkládá, tak i jako mulč kolem okrasných květin a dřevin.

Ve štěpkovači je materiál drcen pomalu se otáčejícího ozubeného válce. Štěpkovač tak a zvládne i silnější, uschlé a tvrdší větve. Vzniklá štěpka je větší a po vyschnutí je možné ji ztopit. Štěpkovače jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení a zpětným chodem, aby v případě zaseknutí větve došlo k jejímu uvolnění.



Elektrický drtič FZD 4005-E

- příkon elektromotoru 2 500 W
- nožový systém drcení – 2 nože
- vstupní otvor umožňuje drcení větví do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- ocelový rám zvyšuje stabilitu drtiče při práci
- kolečka umožňují snadnou manipulaci
- součástí vak na drcený odpad
- hmotnost 10,3 kg

DMOC: 3 199 Kč

Elektrický drtič FZD 4020-E

- příkon elektromotoru 2 500 W
- nožový systém drcení – 2 nože
- drcení odpadu až do průměru 4 cm
- ochrana proti přetížení
- pevná ocelová konstrukce s kolečky pro snadnou manipulaci
- box o objemu 50 l s bezpečnostní pojistkou pro snadnou manipulaci s rozdrčeným materiálem
- hmotnost 14,1 kg

DMOC: 4 199 Kč

Elektrický štěpkovač FZD 5015-E

- příkon elektromotoru 2 800 W
- drcení pomocí ozubeného válce
- box na drf o objemu 60 l
- drcení zahradního odpadu do průměru 4,4 cm
- ochrana proti přetížení a zpětný chod
- robustní ocelová konstrukce s kolečky usnadňujícími manipulaci
- hmotnost 19,4 kg

DMOC: 6 999 Kč



Novinka



Široké vstupní otvory

Zahradní drtiče Fieldmann si poradí s větvemi až do průměru 45 mm.



Práce bez úklidu

Součástí drtiče je i objemný box, případně pytel, do kterého se drf zachycuje.



Dvounožový systém

Zajišťuje dokonalé rozdrčení odpadu, který není nutné pouze kompostovat. Lze ho využít i jako mulč zabraňující růstu plevelů.



Systém řezného válce

Materiál je drcen pomalu se otáčejícího řezného válce. Vznikající štěpka je větší a po vyschnutí je možné ji i ztopit.

Model	Příkon	Systém drcení	Maximální průměr drceného materiálu	Funkce samovtahování	Kolečka	Objem boxu	Hmotnost
FZD 4005-E	2 500 W	dva nože	40 mm	ne	ano	50 l	10,3 kg
FZD 4020-E	2 500 W	dva nože	40 mm	ne	ano	50 l	14,1 kg
FZD 5015-E	2 800 W	ozubený válec	44 mm	ano	ano	60 l	19,4 kg

ZAHRADNÍ VYSAVAČE A FUKARY

Trochu nadneseně lze říci, že jeden ze čtyř přírodních živlů – vzduch ovládli a zkontrolovali v náš prospěch konstruktéři zahradních vysavačů a fukarů značky FIELDMANN. Doslova silou orkánu dokáží sfoukat na hromadu nejen listí, ale třeba i čerstvě napadaný sníh (dosahovaná rychlost proudění vzduchu elektrického vysavače a fukaru FIELDMANN FZF 4020-E dosahuje až 270 km/h, což podle Beaufortovy stupnice síly větru odpovídá právě orkánu). A naopak při zpětném chodu, jehož docílíte přepnutím jedné páčky, vysaje listí nebo piliny po řezání dřeva.

Elektrické vysavače a fukary byly původně zamýšleny jako pomocníci, kteří vás ušetří namáhavého a zdlouhavého hrabání listí, ale nakonec se uplatní i při dalších činnostech: Třeba když chcete vysát z chodníku kolem domu zbytky trávy po sečení nebo když v zimě z téhož chodníku potřebujete odklidit čerstvě napadaný sníh. Přepínání režimu sání/foukání se přitom provádí pouze jednou páčkou. Rychlost proudění vzduchu dosahuje při foukání již zmíněných až 270 km/h, výkon sání je až 13 m³/min.

Díky plynulé regulaci výkonu dokážete vysát listí z mulčovací kůry nebo kačírku bez nechtěného nasátí podkladu, prostě výkon vysavače jednoduše snížíte tak, aby nasál jen lehké listí, ale nikoli už těžší kůru či kamínky. Elektrické vysavače FIELDMANN jsou navíc vybaveny funkcí drcení nasátého odpadu. Jeho objem se tak až desetinásobně zmenší, takže do sběrného vaku se vejde více a následně se drf rychleji rozkládá v kompostéru.



Elektrický zahradní vysavač FZF 4010-E

- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 2 600 W
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu až 250 km/h
- výkon sání až 10,7 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,5 kg

DMOC: 1 390 Kč

Elektrický zahradní vysavač FZF 4020-E


- zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
- příkon elektromotoru 3 000 W
- soft start – plynulý rozběh motoru
- 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
- rychlost proudění vzduchu až 270 km/h
- výkon sání až 13 m³/min.
- poměr drcení odpadu 10:1
- objem sběrného vaku 45 l
- vodící kolečko
- ramenní popruh součástí dodávky
- hmotnost 3,5 kg

DMOC: 1 590 Kč



Model	Příkon	Funkce 3v1	Plynulá regulace	Rychlost proudění vzduchu	Výkon sání	Opěrná kolečka	Objem vaku	Hmotnost
FZF 4010-E	2 600 W	ano	ano	250 km/hod.	10,7 m ³ /min	ano	45 l	3,5 kg
FZF 4020-E	3 000 W	ano	ano	270 km/hod.	13 m ³ /min	ano	45 l	3,5 kg

Zahradní vysavače a fukary



Pracovní režimy

Vysavač umožňuje listí či jiné nečistoty vysávat či nafoukat na hromadu. V režimu vysávání je navíc odpad minimalizován drcením.



Opěrné kolečko

Hubice vysavače je zakončena podpůrným kolečkem, které zvyšuje komfort práce.



Páka přepínání chodu

Jedním pohybem páky změníte režim z vysávání na foukání a naopak. Při změně není nutné měnit hubici vysavače.



Plynulá regulace výkonu

Plynulou regulaci výkonu využijete zejména při úklidu míst, která jsou pokryta mulčovací kůrou nebo kačírkem. Výkon jednoduše nastavíte tak, abyste vysáli či odfoukli pouze spadané listí.

Zahradní vysavače a fukary

PONORNÁ ČERPADLA, ČERPADLA NA VODU

I pro vodu platí, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Proto lidé vymysleli čerpadla, aby jim voda dobře sloužila, když potřebují třeba zavlažit zahrádku, anebo naopak předešli škodám a odčerpali vodu ze sklepa po vydatném dešti. FIELDMANN nabízí ze svého sortimentu elektrická čerpadla na čistou vodu i ta kalová, ale třeba i praktickou specialitu jakou je čerpadlo do sudu.

S vodou na zahradě nakládáme mnoha způsoby. Dešťovkou ze sudu kropíme trávník či záhony, do bazénu potřebujeme vodu načerpat, z vytopeného sklepa zase vyčerpat. Při přečerpávání čisté vody z nádrží, bazénů a sudů, nebo kalové vody ze septiků, sklepů, zatopených prostor atd. tak nacházejí uplatnění ponorná elektrická čerpadla.

Čerpadla značky FIELDMANN jsou vybavena plovákovým spínačem, který při zvýšení hladiny zajistí automatické zapnutí čerpadla, a tedy sání vody. Zároveň spínač ochrání čerpadlo v případě, že hladina poklesne pod bezpečnou úroveň, čerpadlo automaticky vypne, aby díky chodu na sucho nedošlo k přehřátí a poškození motoru. Vstupní otvory čerpadel jsou chráněny plastovým krytem proti nasátí větších pevných částic do prostoru lopatek čerpadla. Univerzální koncovka výstupu umožňuje připojení hadic různých průměrů i přípojku se závitem.



Čerpadlo na čistou vodu FVC 2001-EC	Čerpadlo na kalovou vodu FVC 2003-EK	Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4001-EK	Čerpadlo na kalovou vodu FVC 4002-EK	Čerpadlo na čistou vodu FVC 5005-EC
<ul style="list-style-type: none"> plovákové čerpadlo o příkonu 250 W maximální výtlač 6 m maximální hloubka ponoření 5 m maximální dopravované množství vody 5 000 l/h maximální velikost pevných příměsí 5 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice 	<ul style="list-style-type: none"> univerzální čerpadlo s příkonem 400 W maximální výtlač 5 m maximální hloubka ponoření 5 m maximální dopravované množství vody 7 500 l/h maximální velikost pevných příměsí 35 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice 	<ul style="list-style-type: none"> výkonné kalové čerpadlo s příkonem 750 W maximální výtlač 8 m maximální hloubka ponoru 8 m maximální dopravované množství vody 12 000 l/h maximální velikost pevných příměsí 35 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice 	<ul style="list-style-type: none"> ponorné kalové čerpadlo s odolným nerezovým tělem příkon elektromotoru 900 W maximální výtlač 10 m maximální ponor 8 m maximální dopravované množství vody 14 500 l/h maximální velikost pevných příměsí 25 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice vnitřní průměr 12,5 mm vnější průměr 18 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem automatický provoz v malých prostorách zbytková hladina v automatickém provozu 5 cm zbytková hladina v manuálním provozu 3 mm maximální velikost pevných příměsí 3 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice
DMOC: 949 Kč	DMOC: 999 Kč	DMOC: 1 299 Kč	DMOC: 1 649 Kč	DMOC: 1 999 Kč



Čerpadlo na kalovou vodu FVC 5010-EK	Čerpadlo do sudu FVC 3002-ED	Zahradní čerpadlo FVC 8010-EC	Zahradní čerpadlo FVC 8020-EC
<ul style="list-style-type: none"> ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem automatický provoz v malých prostorách zbytková hladina v automatickém provozu 5 cm zbytková hladina v manuálním provozu 1 mm maximální velikost pevných příměsí 16 mm možnost připojení 1' nebo 2' hadice 	<ul style="list-style-type: none"> příkon 250 W maximální průtok 2 000 l/h maximální hloubka ponoru 8 m maximální výtlač 9 m maximální velikost pevných příměsí 3 mm délka přívodního kabelu 10 m plovákový spínač 	<ul style="list-style-type: none"> výkonné čerpadlo s příkonem 600 W maximální výtlač 35 m maximální hloubka čerpání 7 m maximální dopravované množství vody 2 800 l/h délka přívodního kabelu 1,2 m možnost připojení FVC 9010 	<ul style="list-style-type: none"> výkonné čerpadlo s příkonem 800 W maximální výtlač 40 m maximální hloubka čerpání 8 m maximální dopravované množství vody 3 200 l/h délka přívodního kabelu 1,2 m možnost připojení FVC 9010
DMOC: 2 299 Kč	DMOC: 1 299 Kč	DMOC: 1 599 Kč	DMOC: 1 899 Kč



Model	Příkon	Maximální průtok	Maximální výtlač	Maximální hloubka ponoru	Maximální teplota média	Maximální velikost pevných příměsí	Délka přívodního kabelu
FVC 2001-EC	250 W	5 000 l/hod.	6 m	5 m	35 °C	5 mm	10 m
FVC 2003-EK	400 W	7 500 l/hod.	5 m	5 m	35 °C	35 mm	10 m
FVC 4001-EK	750 W	12 000 l/hod.	8 m	8 m	35 °C	35 mm	10 m
FVC 4002-EK	900 W	14 500 l/hod.	10 m	8 m	35 °C	25 mm	10 m
FVC 3002-ED	250 W	2 000 l/hod.	9 m	8 m	35 °C	3 mm	10 m
FVC 5005-EC	550 W	9 500 l/hod.	8 m	7 m	35 °C	3 mm	10 m
FVC 5010-EK	750 W	13 000 l/hod.	9 m	7 m	35 °C	16 mm	10 m
FVC 8010-EC	600 W	2 800 l/hod.	35 m	7 m	35 °C	-	1,2 m
FVC 8020-EC	800 W	3 200 l/hod.	40 m	8 m	35 °C	-	1,2 m



Sací hadice na vodu
Sací hadice o délce 7 m určená pro FVC 8010-EC/ FVC 8020-EC



Integrovaný plovák
Plovák je umístěn uvnitř těla čerpadla. Tato konstrukce umožňuje čerpadlu pracovat v automatickém režimu a navíc zanechaná zbytková hladina představuje pouhých 5 cm.



Univerzální výstup
K čerpadlům Fieldmann je možné připojit 1' či 2' hadici, případně coulovou přípojku se závitem.



Hadicové připojení
K čerpadlu do sudu lze hadici připojit standardní hadicovou rychlospojkou.

GENERÁTORY



Všude, kde není k dispozici elektrická energie, ale přesto je tu nezbytná, se uplatní přenosné generátory elektrického napětí. Hodí se nejen pro provoz nářadí, ale také při využívání elektrospotřebičů v kempu nebo na chalupě, kde zásuvka elektrické sítě není v dosahu. Generátory FIELDMANN jsou vhodné především pro rekreační účely, kromě chatařů, chalupářů nebo táborníků jsou často využívány majiteli karavanů a lodí. Invertorová technologie použitá u modelů FZI 4010 Bi a FZI 4020 Bi produkuje stabilní elektrický výstup umožňující napájení velmi citlivých elektronických přístrojů jako je např. výpočetní technika a snižuje riziko případných poruch nebo poškození spotřebičů způsobených napájením nestabilní elektrickou energií. Nízká spotřeba a objemná nádrž umožňují provoz generátoru až 6 hodin, resp. až 8,5 hodiny, dle modelu.

Benzínový generátor FZI 4010-Bi

- motor OHV, 54 cm³
- maximální výkon 1 000 W
- stálý výkon 900 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 3 l
- provozní doba na nádrž až 8,5 h
- hmotnost 14 kg

DMOC: 11 990 Kč

Benzínový generátor FZI 4020-Bi

- motor OHV, 80 cm³
- maximální výkon 2 000 W
- stálý výkon 1 600 W
- invertorová technologie regulace el. výstupu
- výstupy: 1x ~230 V/50 Hz, 1x =12 V, 1x USB
- objem nádrže 4,5 l
- provozní doba na nádrž až 6 h
- hmotnost 21 kg

DMOC: 16 990 Kč



Kultivátory

Elektrický kultivátor FZK 2002-E

- příkon elektromotoru 750 W
- pracovní záběr 32 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 4 ocelové nože
- průměr nože 20 cm
- sklopné madlo
- hmotnost 8 kg

DMOC: 2 999 Kč

Elektrický kultivátor FZK 2005-E

- příkon elektromotoru 1 400 W
- pracovní záběr 40 cm
- hliníková převodová skříň
- ocelové převody
- 6 ocelových nožů
- průměr nože 21 cm
- sklopné madlo
- podpurná transportní kolečka
- hmotnost 11 kg

DMOC: 4 199 Kč

Benzínový kultivátor FZK 6010-B

- čtyřdobý benzínový motor OHV 139 cm³
- pracovní záběr 36 cm
- 4 kultivační nože o průměru 26 cm
- opěrný trn pro snadný rozjezd
- sklopné kolečko pro snadnou manipulaci
- hmotnost 31 kg

DMOC: 8 990 Kč



Kultivátor lze česky označit za kypřič půdy – rotujícími noži rozmělní vrchní vrstvu půdy včetně hrud, čímž zeminu provzdušňuje a připravuje ji na jaře před sadbou. Rotující nože snadno pronikají do půdy a na povrch vytáhnou plevele, který pak stačí shrnout hráběmi. Mechanismus rotujících nožů zároveň dokáže do půdy zamíchat hnojivo, kompost či semena, a to i ve skleníku. Elektrické i benzínové kultivátory FIELDMANN si díky ocelovým nožům poradí nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Ocelový kryt kultivačních nožů chrání obsluhu před odlétající zeminou. Ocení jej velmi i majitelé pozemků s kamenitou půdou, kdy kryt zabraňuje nebezpečnému odlétávání kamenů způsobujících zranění nebo poškození jednotky elektromotoru.

Model	Příkon/Výkon	Pracovní záběr	Počet nožů	Průměr nožů	Sklopné madlo	Opěrná kolečka	Hmotnost
FZK 2002-E	750 W	32 cm	4	20 cm	ano	ne	8 kg
FZK 2005-E	1 400 W	40 cm	6	21 cm	ano	ano	11 kg
FZK 6005-B	OHV 139 cm ³	36 cm	4	26 cm	ne	ano	31 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 2T

- olej určený k míchání palivové směsi pro dvoutaktní motory
- zajišťuje čistotu motoru, a snižuje tak jeho opotřebení
- zabraňuje poškození svíček
- vhodný pro zahradní techniku
- objem láhve 0,6 l

DMOC: 99 Kč



Motorový olej MOL Dynamic GARDEN 4T

- určený pro mazání 4taktních benzínových motorů
- zachovává si výborné vlastnosti i při nízkých teplotách
- vhodný pro celoroční použití
- viskozitní třída SAE 10W - 30
- vhodný pro zahradní techniku
- objem láhve 0,6 l

DMOC: 99 Kč



Motorový olej MOL Essence

- olej pro mazání 4taktních benzínových motorů
- vysoká termo-oxidační stabilita
- viskozitní třída SAE 15W - 40
- vhodný pro zahradní techniku
- objem láhve 1,0 l

DMOC: 99 Kč



Olej na ztrátové mazání MOL Dynamic FOREST

- olej určený pro mazání řetězů řetězových pil
- vhodný pro celoroční použití v benzínových i elektrických pilách
- snižuje teplotu tření a zmírňuje opotřebení řetězu a lišty
- integrovaná nálevka pro pohodlné nalévání
- objem láhve 0,6 l

DMOC: 99 Kč



Odsávačka oleje FZR 9050

- obsah nádoby 1,6 litru
- 2x PVC hadička
 - průměr 8 mm a délka 1 m
 - průměr 10 mm a délka 1,3 m
- trychtýř
- použitelné také pro všechny typy paliv

DMOC: 330 Kč



Pracovní rukavice FZO 6010/FZO 6011

- zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení vibrací
- spodní dlaňová část vyrobena ze syntetické kůže
- horní část vyrobena z pružné a prodyšné syntetické tkaniny
- zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje sklouznutí
- velikost 10*(XL) / 11*(XXL)

DMOC: 299 Kč



Pracovní rukavice FZO 5010

- certifikované ochranné rukavice
- dlaňová část z jemné kozinky
- prstová část z jemné kozinky
- vrchní část elastická syntetická tkanina
- pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí
- velikost 10*(XL)

DMOC: 129 Kč



Dámské zahradní rukavice FZO 2109

- vysoce kvalitní syntetická kůže
- jemná a přitom odolná
- Velikost 9" (L)

DMOC: 199 Kč



Zahradní vozík FZO 4001-E

- praktický vozík s využitím na každé zahradě či v okolí domu
- stabilní konstrukce a snadná manipulace
- vyměnitelný plastový vak o objemu 80 l
- nosnost vozíku 25 kg

DMOC: 790 Kč



Ocelová skládací lopatka FPL 4001

- tloušťka oceli 1,5 mm
- ocelová rukojeť
- rozložený rozměr 57 cm
- složený rozměr 23,5 cm
- max. doporučená váha 23 kg
- hmotnost 0,99 kg
- šíře lopaty 15 cm
- součástí balení: přenosná taška

DMOC: 299 Kč



Hliníková skládací lopatka FPL 4002

- rozložený rozměr 82 cm
- složený rozměr 66 cm
- hliníková lopata s eloxovaným povrchem o rozměru 22 x 28 cm
- ergonomické držadlo pro snazší manipulaci
- maximální doporučená váha 15 kg
- bezpečnostní zámky proti samovolnému složení
- hmotnost 0,6 kg

DMOC: 499 Kč



Proč kvůli servírování oběda opouštět zahradu, když je venku právě tak krásně! Stačí si pořídit zahradní nábytek, který poskytne dostatek prostoru i pohodlí pro vychutnání oběda či večeře na čerstvém vzduchu. Značka FIELDMANN nám dopřeje pohovět si jak v dřevěném, tak v kovovém zahradním nábytku. Je vyráběn v garantované kvalitě a se zázvěm české značky.

Dřevěný nábytek

Dřevěný nábytek FIELDMANN disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti samovolnému složení. Vyrábí se ze dřeva tropické akácie, což je materiál, který se vyznačuje vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Dřevo akácie je jako stvořené pro výrobu zahradního nábytku i díky mimořádné trvanlivosti, síle, tuhosti a odolnosti proti hmyzu. Olivově hnědé až šedohnědé odstíny a zajímavá textura dávají nábytku z akácie mimořádně krásný vzhled. Každá část dřevěného nábytku je už z výroby napuštěna olejem, další údržba je proto velmi nenáročná: Pro ošetření a dlouhodobě krásný vzhled stačí natřít nábytek jednou ročně speciálním olejem.

Péče a údržba zahradního nábytku

Výhodou tuhého tropického dřeva oproti měkkým tuzemským dřevinám je podstatně jednodušší údržba. I přesto jej doporučujeme na zimu uklidit, případně zakrýt vhodným obalem. Pravidelné čištění lze zvládnout jednoduše houbičkou či kartáčkem a mýdlovou vodou. Při větším znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na dřevo. Přírodní vzhled a pevnější strukturu dřevo získá díky ochrannému nátěru přírodním olejem. Olej vzhled dřeva oživí, ale také ho chrání proti UV záření a vlivu počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch navíc lépe vzdoruje i plísni a houbám. Dřevěný nábytek doporučujeme natřít alespoň dvakrát ročně. Minimální nároky na údržbu při vysoké odolnosti vůči jakémukoliv počasí činí populárním také kovový nábytek.

Kovový nábytek

Kovový nábytek FIELDMANN je nenáročný na údržbu, a přitom odolný vůči jakémukoliv počasí, takže ho nemusíte schovávat před deštěm. Síla nosných ocelovo-hliníkových profilů, ze kterých je vyráběn, zaručuje vysokou nosnost a stabilitu křesel, přitom má nízkou hmotnost, takže se s nimi lehce manipuluje. Výplň křesel je pak vyrobena z odolné a pružné syntetické tkaniny, která se ani na přímém sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek odlehčuje, což oceníte právě při přenášení.

Potahy pro zahradní nábytek FIELDMANN lze kdykoliv dle potřeby dokoupit ke každému konkrétnímu modelu židle nebo křesla. Pevný 100% polyester (180 g/m²), ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů FIELDMANN je minimálně 5 cm pro opravdu měkké posezení.

Balkonový set CAROL-T

- praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkonech
- židle i stůlek je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
- vyrobeno z tropické dřeviny akácie
- odolné proti povětrnostním vlivům
- sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

DMOC: 2 390 Kč

Balkonový set ALICE-T

- větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
- lehce složitelný čtvercový stůlek 60x60 cm
- 2 kusy židlí 55 x 40 x 81 cm
- určeno pro venkovní použití
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 2 790 Kč

Sestava zahradního nábytku EMILY-T

- sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu
- stůl 120 x 70 x 74 cm s možností složení
- možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru
- skládací, ergonomicky tvarované židle 49 x 57 x 94 cm
- nosnost židle 110 kg
- možnost dokoupení podsedáků
- určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem
- vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 6 690 Kč

BARVA POLŠTÁŘŮ



BARVY PODSEDÁKŮ



BARVY PODSEDÁKŮ



Sestava zahradního nábytku CALYPSO-T

- sestavu tvoří 4 křesla a obdélníkový stůl 90 x 150 cm
- opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit do 5 poloh
- loketní opěrky křesla zvyšují komfort posezení
- křesla je možné složit a minimalizovat tak nároky na uskladnění
- stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečnicku
- vyrobeno ze dřeva tropické akácie
- vhodné pro venkovní použití

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 9 990 Kč

Sestava zahradního nábytku CARMEN I.-T / CARMEN II.-T

- sestava Carmen I-T / II.-T umožňující společné posezení až 6/7 lidí
- základem sestavy jsou 4 křesla, trojmístná lavice a rozkládací stůl
- stůl o rozměrech 150/200 x 90 cm s otvorem pro slunečnick
- skládací křesla s polohovatelnou opěrkou zad a područkami
- pohodlná trojmístná lavice s opěrkou zad
- vyrobeno z tropické dřeviny akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 13 990 Kč

Sestava zahradního nábytku ARIA-T

- luxusní sestava složená z 6 křesel a obdélníkového rozkládacího stolu
- robustní, zesílená křesla jsou ergonomicky tvarována
- možnost nastavení zádové opěrky křesla
- základní délku stolu 150 cm lze prodloužit na 200 cm
- možnost umístění slunečnicku
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- vyrobeno z tropické akácie

Volitelné příslušenství:

- potahy křesel různých barev a vzorů

DMOC: 16 490 Kč

Sestava zahradního nábytku ELLA

- sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu
- stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou z čírého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- možnost umístění slunečnicku do připraveného otvoru v desce stolu
- zcela bezúdržbový
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití
- lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

DMOC: 5 990 Kč

Sestava zahradního nábytku RUBY

- sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečnicku
- stůl 150 x 96 x 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla
- rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm
- výplň křesel z odolné syntetické textilie
- slunečnick ø 2,7 m, potah polyester 160 g/m²
- ovládání slunečnicku klíčkou, možnost nastavení úhlu sklonu
- tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití
- lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

DMOC: 9 450 Kč

Sestava zahradního nábytku Katarína II

- luxusní set složený ze 4 polohovatelných křesel, stolu s dřevoplastovou deskou a hliníkovou konstrukcí
- velikost stolu 153,5 x 90 x 74 cm
- zádovou opěrku křesla je možné nastavit v 5 polohách
- dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlné posezení i bez podsedáků
- nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
- určeno pro venkovní i vnitřní použití
- možnost dokoupení potahů

DMOC: 10 990 Kč

Sestava zahradního nábytku EVA

- zahradní nábytek z umělého RATANU
- set se skládá ze dvou křesel, pohovky a stolu s deskou z tvrzeného skla
- rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
- rozměr pohovky 127 x 73 x 78 cm
- rozměr stolu 48 x 76 x 44 cm
- součástí sestavy jsou bílé, vodě odolné potahy
- tloušťka potahů 5 cm, 180 g polyester

DMOC: 6 990 Kč

BARVY
POTAHŮBARVY
POTAHŮBARVY
POTAHŮ

Novinka

<p>Zahradní stůl FDZN 4011-T</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry 120 x 70 x 74 cm deska stolu s otvorem pro slunečnick možnost složení stolu určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejovým nátěrem vyrobeno ze dřeva tropické akácie <p>DMOC: 2 890 Kč</p>	<p>Zahradní stůl FDZN 4002-TT</p> <ul style="list-style-type: none"> obdélníkový stůl 150 x 90 cm ideální v kombinaci 4 křesel, případně 2 křesel s lavicí možnost umístění slunečnicku vyrobeno z dřeva tropické akácie určeno pro exteriéry i interiéry <p>DMOC: 4 550 Kč</p>	<p>Zahradní stůl FDZN 4004-T</p> <ul style="list-style-type: none"> rozkládací zahradní stůl základní rozměr 150 x 90 cm, po rozložení 200 x 90 cm vhodné v kombinaci se 6 křesly, případně 4 křesly s lavicí v rozloženém stavu lze umístit do středu stolu slunečnick provedení akácie určeno pro exteriéry i interiéry <p>DMOC: 5 450 Kč</p>	<p>Zahradní stůl FDZN 4104-T</p> <ul style="list-style-type: none"> obdélníkový tvar rozměry 150 / 200 x 90 x 75 cm snadné rozkládání i skládání, stabilní konstrukce možnost umístění slunečnicku vhodné pro venkovní i vnitřní použití vyrobeno ze dřeva tropické akácie <p>DMOC: 6 499 Kč</p>	<p>Zahradní lavice FDZN 4013-T</p> <ul style="list-style-type: none"> dvojmístná zahradní lavice rozměry 122 x 57 x 85 cm pohodlné sezení, možnost dokoupení potahů snadná montáž určeno pro exteriéry i interiéry vyrobeno ze dřeva tropické akácie <p>DMOC: 2 290 Kč</p>	<p>Zahradní lavice FDZN 4006-T</p> <ul style="list-style-type: none"> trojmístná zahradní lavice rozměry 150 x 61 x 90 cm vyrobeno z akácie určeno pro exteriéry i interiéry <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> potahy různých barev a vzorů <p>DMOC: 2 290 Kč</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Kovový stůl se skleněnou deskou FDZN 5020</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry 150 x 96 x 71 cm deska stolu z průhledného tvrzeného skla možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010/FDZN 5110 a slunečnickem FDZN 5005 určeno pro venkovní i vnitřní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 2 680 Kč</p>	<p>Kovový stůl se skleněnou deskou FDZN 5030</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry 150 x 96 x 71 cm deska stolu z černého tvrzeného skla možno kombinovat až se 6 židlemi FDZN 5010/FDZN 5110 a slunečnickem FDZN 5005 určeno pro venkovní i vnitřní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 2 980 Kč</p>	<p>Zahradní stůl FDZN 5040</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry 153,5 x 90 x 74 cm hliníková konstrukce deska: dřevo-plast určen pro venkovní i vnitřní použití bezúdržbový <p>DMOC: 9 990 Kč</p>	<p>Kovová židle FDZN 5010</p> <ul style="list-style-type: none"> ekonomické řešení posezení na vaší zahradě rozměry 55 x 77 x 92 cm výplň z odolné syntetické textilie vhodné pro venkovní i vnitřní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 999 Kč</p>	<p>Kovová židle FDZN 5110</p> <ul style="list-style-type: none"> unikátní židle s látkovou výplní rozměry 55 x 77 x 92 cm tkanina napuštěna voděodolnou impregnací vynikající poměr kvalita/cena vhodné pro vnitřní i venkovní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 1 199 Kč</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Polohovací židle FDZN 4012-T</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry 49 x 59 x 94 cm nosnost 110 kg ve složeném stavu minimální nároky na skladování možnost dokoupení podsedáku určeno pro exteriéry i interiéry balení obsahuje 2 kusy vyrobeno ze dřeva tropické akácie <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> podsedák zelené a krémové barvy <p>DMOC: 2 580 Kč</p>	<p>Polohovací křeslo FDZN 4001-T</p> <ul style="list-style-type: none"> polohovatelné křeslo s loketními opěrkami 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky rozměry 71 x 56 x 108 cm vyrobeno z akácie určeno pro exteriéry i interiéry baleno po dvou kusech <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> potahy křesel různých barev a vzorů <p>DMOC: 3 680 Kč</p>	<p>Polohovací křeslo FDZN 4101-T</p> <ul style="list-style-type: none"> kvalitně zpracované zahradní křeslo s rozměry 74 x 58 x 105 cm možnost nastavení opěradla do 5 poloh ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka křesla, ve složeném stavu minimální nároky na skladování, možnost dokoupení potahů vhodné pro venkovní i vnitřní použití vyrobeno ze dřeva tropické akácie nosnost až 140 kg <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> potahy křesel různých barev a vzorů <p>DMOC: 2 490 Kč</p>	<p>Zahradní lehátko Adria FDZN 4009-T</p> <ul style="list-style-type: none"> moderní design, ergonomické tvarování rozměry 182 x 54 x 63 cm po složení zcela minimální nároky na skladovací prostory vhodné pro venkovní i vnitřní použití vyrobeno ze dřeva tropické akácie <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> potah zelené a krémové barvy <p>DMOC: 3 990 Kč</p>	<p>Zahradní lehátko Classic FDZN 4007-T</p> <ul style="list-style-type: none"> polohovatelné lehátko o rozměrech 190 x 70 cm možnost nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy vyrobeno z tropické dřeviny akácie určeno pro exteriéry i interiéry <p>Volitelné příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> potah zelené a krémové barvy <p>DMOC: 4 450 Kč</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Polohovací křeslo FDZN 5016</p> <ul style="list-style-type: none"> polohovatelné křeslo s loketními opěrkami 5 poloh nastavení sklonu zádové opěrky rozměry 55 x 105 x 47 cm výplň z odolné syntetické textilie vhodné na venkovní i vnitřní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 2 580 Kč</p>	<p>Zahradní lehátko FDZN 8012</p> <ul style="list-style-type: none"> rozměry: 161 x 64 x 48/100 cm kvalitní ocelová konstrukce vypletená syntetickou tkaninou možnost nastavení sklonu zádové opěrky síla nosných profilů 42 x 14 mm určeno pro venkovní i vnitřní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 2 290 Kč</p>	<p>Slunečnick FDZN 5005</p> <ul style="list-style-type: none"> průměr 2 m černý potah ze 100% polyesteru 160 g ovládání pomocí kličky možnost nastavení úhlu sklonu průměr tyče 3,8 cm určeno pro venkovní použití použité materiály nevyžadují žádnou údržbu <p>DMOC: 1 680 Kč</p>	<p>Podstavec FDZN 9012</p> <ul style="list-style-type: none"> podstavec pro slunečnick z umělé pryskyřice průměr stojanu 44,5 cm celková výška stojanu 32,5 cm hmotnost 12 kg variabilní průměr otvoru pro slunečnick 32/38/48 mm <p>DMOC: 790 Kč</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ÚLOŽNÉ BOXY



Abychom nemuseli každý den ze zahrady odnášet nábytek, hračky či nejrůznější nářadí a schovávat je domů před rosou či deštěm, připravila značka FIELDMANN program zahradních plastových skříní a boxů. Skříně a boxy jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který nekoroduje a velmi dobře odolává povětrnostním vlivům, proto je lze umístit v interiéru i exteriéru, a nejen v létě, ale i celoročně tak vyřešit skladování nářadí či jiných věcí.

Boxy kromě praktických úchopů disponují i kolečky pro snadné přemisťování. Díky vysoké pevnosti si na nich můžete i posedět. Skříně jsou zase vybaveny policemi pro přehlednější uspořádání. Skříně i boxy sestavíte bez jakéhokoli nářadí, díly do sebe jednoduše zacvaknou. Použitý materiál zaručuje naprostou bezúdržbovost, pevnost, stabilitu a voděodolnost všech typů.

Úložný box FDD 1001-G

- designový plastový zahradní box
- barva béžová/zelená
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 119 x 53,5 x 57 cm

DMOC: 2 290 Kč



Úložný box FDD 1002-G

- designový plastový zahradní box s kolečky
- jednoduchá manipulace
- barva béžová/zelená
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 114 x 51 x 56 cm

DMOC: 1 890 Kč



Úložný box FDD 1002-B

- designový plastový zahradní box s kolečky
- jednoduchá manipulace
- barva latte/čokoláda
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 114 x 51 x 56 cm

DMOC: 1 890 Kč



Úložná skříně FDD 1004-G

- designová plastová zahradní skříně se čtyřmi policemi
- barva béžová/zelená
- vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů
- rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

DMOC: 4 390 Kč



Úložná skříně FDD 1005-B

- designová plastová zahradní skříně se čtyřmi policemi
- barva latte/čokoláda
- vhodná na ukládání zahradního nářadí, úklidových potřeb a jiných předmětů
- rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

DMOC: 4 390 Kč



Úložný box FDD 1006-B

- designový plastový zahradní box s posezením
- barva latte/čokoláda
- vhodný na ukládání potahů, zahradního nábytku a nářadí
- rozměry: 118,5 x 61,5 x 62,5 cm

DMOC: 2 990 Kč



Kolečka

Snadná manipulace.



Úchopy

Umožňují jednodušší transport.



Sezení

Díky vysoké pevnosti je možné box použít i k posezení.



Poličky

Optimální výškové nastavení pro uložení různých domácích potřeb.



DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Sotva se venku oteplí, promění se zahrada v naše druhé kuchyně. K pohodlné přípravě grilovaného masa, zeleniny nebo sýrů připravila značka FIELDMANN širokou paletu grilů na dřevěné uhlí. Velké modely oceníte, když ke stolu pozvete větší společnost, zatímco ty menší užijete třeba když vyrazíte na víkend tábořit. Grily kompaktních rozměrů snadno uložíte do auta nebo dokonce do batohu.

V případě více strávníků využijete grily s pevným podstavcem, výškově nastavitelným ohništěm na dřevěné uhlí pro komfortnější obsluhu a třeba i se zabudovaným teploměrem pro lepší kontrolu teploty. Pohyb po zahradě vám usnadní kolečka. Je-li Vám grilování málo a žádáte od grilu i něco navíc, pak vás osloví „lokomotiva“ FIELDMANN FZG 1012. Tento gril je vybavený i přídatnou nádobou na douzování, které jídlu dodá charakteristickou vůni a chuť.

Na opačném pólu menších kompaktních grilů, které snadno převezeme autem na chatu, je pak „knižní“ varianta grilu se sklopnými postranicemi. Tento „bařičkový“ gril rozevřete a složíte jak nůžky a pod paží či právě v batohu si ho odnese i tam, kde dávají líšky dobrou noc.

Zahradní ohniště povyšuje obyčejný táborák mezi očouzenými kameny na atraktivní, vysoce dekorativní prvek v zahradě. Eleganční nožky zvedají mísu o průměru užité plochy 51 cm do výšky, což umocňuje celkový dojem z plápolajícího ohně.



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1012

- velikost grilovací nádoby A: 74,5 x 46 cm
- velikost grilovací nádoby B: 37 x 31 cm
- grilovací plocha: 71,5 x 44 cm / 36 x 29,5 cm
- grilovací výška A, B: 83 cm / 64 cm
- grilovací rošt A, B: 22,5 x 44 x 0,4 cm (3x)
- grilovací rošt B: 36 x 17 x 0,4 cm (2x)
- ohřívací rošt: 64 x 24,5 cm
- pochromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 6 700 Kč

Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1011

- velikost grilovací nádoby A: 61,5 x 30 cm
- velikost grilovací nádoby B: 30 x 30 cm
- grilovací plocha: 83 x 30 cm
- grilovací výška: 79 cm
- grilovací rošt A: 57 x 30 x 0,4 cm
- grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm
- pochromované grilovací rošty
- kryt
- teploměr

DMOC: 4 800 Kč

Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1008

- velikost grilovací nádoby 61 x 45,5 cm
- grilovací plocha 55,6 x 41,5 cm
- grilovací výška 78 cm
- 2x grilovací rošt 27,8 x 41,5 x 0,5 cm
- ohřívací rošt 53,5 x 24 cm
- pochromované grilovací rošty
- víko
- teploměr

DMOC: 5 990 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1013

- Velikost: 71 x 74 x 97,3 cm
- grilovací plocha: ø 57 cm
- grilovací výška: 80,5 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- smaltový povrch
- kryt

DMOC: 4 800 Kč



Zahradní gril na dřevěné uhlí FZG 1014


- velikost: 126 x 62 x 90 cm
- grilovací plocha: ø 54 cm
- grilovací výška: 77 cm
- grilovací rošt, ohřívací rošt
- pochromované grilovací rošty
- odkládací pulty
- kryt
- teploměr

DMOC: 3 990 Kč



Nastavitelná výška ohniště

Gril je opatřen výškově nastavitelným ohništěm pro dosažení optimálního grilování pokrmů.



Kolečka

Pojezdová kolečka zaručí pohodlnou manipulaci s grilem.



Ohniště

Ohniště poslouží nejen k opékání špekáčků, ale může i zahřát během chladnějších letních večerů.



Snadné podpálení uhlí

Elektrický podpalovač zažehne dřevěné uhlí nebo brikety během několika minut. To je velkou výhodou zejména tehdy, když je třeba podpalovat uhlí opakovaně.



Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1007

- velikost grilu \varnothing 76 x 42 cm
- velikost ohniště 71 x 38 cm
- výška grilovací plochy 78 cm
- velikost roštu 72 x 42 x 0,4 cm
- velikost ohřívacího roštu 68 x 20 x 0,4 cm
- chromovaný rošt
- víko
- teploměr

DMOC: 3 790 Kč

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1004

- velikost grilu \varnothing 57 x 20 cm
- výška grilovací plochy 68 cm
- velikost grilovací plochy \varnothing 54,5 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 2 290 Kč

Zahradní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1009

- velikost grilovací nádoby \varnothing 41,5 cm
- grilovací plocha \varnothing 41 cm
- grilovací výška 58 cm
- grilovací rošt 41 x 0,5 cm
- chromované grilovací rošty
- kryt

DMOC: 790 Kč

Stolní gril na dřevěné
uhlí FZG 1000 /
FZG 1000G/ FZG 1015

- velikost grilu \varnothing 35,5 cm
- velikost ohniště \varnothing 34 cm
- výška grilovací plochy 22 cm
- chromovaný rošt
- víko

DMOC: 690 Kč

Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1100G

- velikost grilovací nádoby: \varnothing 36,5 cm
- grilovací plocha: \varnothing 36 cm
- grilovací výška: 27 cm
- chromovaný grilovací rošt
- kryt

DMOC: 690 Kč

Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1001

- velikost grilu: průměr 45 x 30 cm
- velikost ohniště: 44,5 x 30 cm
- výška grilovací plochy: 31 cm
- chromový rošt
- přenosný

DMOC: 690 Kč

Cestovní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1003

- velikost grilu \varnothing 26 cm, výška 12,5 cm
- velikost ohniště \varnothing 25 cm
- termo taška, s rozměry 29,5 x 18,5 cm
- termo taška na chlazení nápojů
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 590 Kč

Ohniště
FZG 1010

- ohniště na dřevo
- velikost ohniště \varnothing 75 cm
- velikost ohniště 51 cm
- síla plechu 0,8 mm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní podstavec

DMOC: 2 590 Kč

Grilovací náčiní
v KUFŘÍKU
FZG 9005

- vidlička, obracečka a kleště
- délka náčiní 35 cm
- hliníkový kufřík
- rozměry 37 x 10 x 8 cm
- nerez

DMOC: 799 Kč

Grilovací náčiní
CLAUDIA
FZG 9006

- vidlička, obracečka, kleště
- délka 38 cm
- bambusové rukojeti
- nerez

DMOC: 250 Kč

Grilovací náčiní
CLARE
FZG 9007

- vidlička, obracečka, kleště
- délka 38 cm
- z měkké rukojeti
- nerez

DMOC: 590 Kč

Grilovací rošt
JOHNNY
FZG 9009

- grilovací rošt na maso a zeleninu
- velikost: 54 x 24 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 240 Kč

Grilovací rošt
FISHER
FZG 9010

- grilovací rošt na ryby
- velikost: 54 x 13 cm
- bambusová rukojeť
- nerez

DMOC: 210 Kč

Opékač vidlice
ROBERT
FZG 9011

- vidlička na opékání špekáčků
- délka 100 cm
- dřevěná rukojeť
- nerez

DMOC: 80 Kč

Podpalovač
dřevěného uhlí a briket
FZG 9000-U

- startér na dřevěné uhlí a brikety
- \varnothing 19 cm, výška 30,5 cm s roštem
- mřížka na uhlí
- boční rukojeť s ochranou

DMOC: 390 Kč

Elektrický podpalovač
uhlí a briket
FZG 9001-E

- velikost 50 x 19,5 x 8,5 cm
- napětí 230 V/50 Hz, 800 W
- nerezová žhavicí spirála
- délka kabelu 1,5 m

DMOC: 450 Kč

Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1100G

- velikost grilovací nádoby: \varnothing 36,5 cm
- grilovací plocha: \varnothing 36 cm
- grilovací výška: 27 cm
- chromovaný grilovací rošt
- kryt

DMOC: 690 Kč

Stolní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1001

- velikost grilu: průměr 45 x 30 cm
- velikost ohniště: 44,5 x 30 cm
- výška grilovací plochy: 31 cm
- chromový rošt
- přenosný

DMOC: 690 Kč

Cestovní gril
na dřevěné uhlí
FZG 1003

- velikost grilu \varnothing 26 cm, výška 12,5 cm
- velikost ohniště \varnothing 25 cm
- termo taška, s rozměry 29,5 x 18,5 cm
- termo taška na chlazení nápojů
- chromovaný rošt
- přenosný

DMOC: 590 Kč

Ohniště
FZG 1010

- ohniště na dřevo
- velikost ohniště \varnothing 75 cm
- velikost ohniště 51 cm
- síla plechu 0,8 mm
- odolný nátěr proti vysokým teplotám
- stabilní podstavec

DMOC: 2 590 Kč

Kartáč
na čištění grilu
FZG 9003

- délka 36 cm
- ocelový kartáč
- brusná houbička
- škrabka

DMOC: 199 Kč

Kartáč
na čištění grilu
FZG 9012

- délka 21 cm
- ocelový kartáč
- brusná houbička
- škrabka

DMOC: 50 Kč

Věšák na
grilovací náčiní
FZG 9004

- věšák na 5 ks náčiní
- polohovatelný na rovné i oblé plochy
- rozměr 21 x 8 x 10 cm

DMOC: 299 Kč

Obal na gril
FZG 9002

- pro model FZG 1008
- nepromokavý materiál
- rozměry 100 x 50 x 106 cm

DMOC: 790 Kč



Ruční nářadí

Domácí kutil, který chce mít skutečně komplexně vybavenou dílnu, potřebuje mnoho nejrůznějších nástrojů a nářadí, za které může utratit i značně vysoké finanční částky. Se značkou FIELDMANN si však do své dílny pořídí kvalitní výrobky za ceny příznivé. Nářadí FIELDMANN je navíc odolné a spolehlivé, a kromě toho vyniká promyšlenými ergonomickými tvary, které jsou příslibem pohodlné práce.

Smysluplným řešením při nákupu aku nářadí je promyšlená řada aku nářadí FIELDMANN ONE BATTERY FOR ALL s napětí 18 V. Jediná výkonná lithium-iontová baterie může být zdrojem energie až pro osm různých typů nářadí z této řady – akumulátorovou vrtačku, vrtací kladivo, kotoučovou a přímočarou pilu, šavlovou pilu, úhlovou brusku, multifunkční nářadí a LED svítilnu.

Žádná domácnost se neobejde bez základních nástrojů a nářadí, jako jsou sady šroubováků nebo třeba klíče na utahování či povolování matic, ať už ve standardní nebo gola variantě. Nakoupení tohoto vybavení jako jedné sady je mimořádně praktické. V krabičce nebo v kufříku jsou jednotlivé kusy klíčů nebo šroubováků poskládány od největšího po nejmenší. A ve chvíli, kdy je třeba řešit nějakou montáž, stačí jednoduše kufřík nebo krabičku otevřít a použít ten nástroj, který se právě hodí. Správný šroubovák nebo klíč je tak vždy po ruce.

Oblibu díky účelnosti uspořádání a dokonalé přehlednosti získaly i univerzální sady nářadí. Každé nářadí má v sadě své místo, takže se jednotlivé části neztratí, lze je snadno přenášet a dle potřeby po použití uložit. Univerzální sady nářadí FIELDMANN se skládají až z osmdesáti pěti dílů. S takto obsáhlou sadou bez problémů vyměníte svíčky v sekačce či v křovinořezu nebo utáhnete radiátory po topné sezoně. Sestava ale zahrnuje i klasické pomocníky, jako kladívko a majzlíky, nůž se třemi břity nebo pětimetrové měřicí pásmo, ráčnu 1/4" a 1/2" s nástrčnými hlavice od čtyř milimetrů až do třiceti dvou milimetrů, vše ve vysoké CR-V kvalitě. Nedílnou součástí sady jsou pak kombinované kleště diagonální, s dlouhými čelistmi a kleště s posuvným kloubem. Nechybí sada otevřených stranových klíčů od šesti do dvaceti sedmi milimetrů nebo sada šroubováků.

AKU NÁŘADÍ

Všudypřítomné „kilometrové“ kabely, které překážejí a omezují při práci, jsou minulostí s aku nářadím FIELDMANN. Lehkost a jednoduchost ovládání tohoto nářadí dovoluje pustit se do náročnějších prací i laikům. Díky nezávislosti na elektrické zásuvce umožňuje práci v exteriéru a na těžko přístupných místech.

Pokroková a moderní technologie lithium-ionových akumulátorů přibližuje výkon a další vlastnosti aku nářadí FIELDMANN nářadí elektrickému. Lithium-iontové akumulátory jsou malé a lehké, nedochází u nich k samovolnému vybíjení, takže je nářadí neustále připravené k použití. U tohoto typu akumulátorů navíc nevzniká tzv. paměťový efekt, lze je nabíjet kdykoli. Kromě toho Li-Ion baterie poskytují až do vybití plný výkon. Integrovaný akumulátor v rukojeti lze snadno vyjmout.

Promyšlená ergonomie aku vrtaček FIELDMANN přináší vysoký komfort při práci. Modely FIELDMANN jsou lehké, vyvážené s možností nastavení krouticích momentů dle potřeby tak, aby se předešlo zašroubování příliš hluboko nebo stržení hlav šroubů. Dvourychlostní modely lze použít jak na šroubování, tak na vrtání.

Utažení šroubů či naopak jejich uvolnění značně urychluje použití aku šroubováků. Modely s otočnou rukojetí můžete držet jako pistoli, nebo po stisknutí přepínače otočíte rukojeť až do zacvaknutí a ta se dostane do horizontální pozice vzhledem k hlavici šroubováku. Zásluhou této otočné rukojeti vytvoříte z pistolovitěho tvaru aku šroubováku i rovný šroubovák, s kterým se protáhnete i do hůře přístupných užších prostor. Podobně jedním přepínačem aku šroubovák nastavíte na šroubování nebo vyšroubování.

AKU vrtačka
FDV 1002-A

- 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 400 ot./min.
- krouticí moment 30 Nm
- 19 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- **příklep**
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonabíječka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- **rychloupínací sklíčidlo s brzdou**
- maximální průměr vrtání 13 mm
- hmotnost 1,5 kg
- plastový kufřík

DMOC: 2 220 Kč

AKU vrtačka
FDV 10351-A

- 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 500 ot./min.
- **USB port - funkce powerbanky 6 500 mAh**
- krouticí moment 30 Nm
- 15 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- **rychlonabíječka: doba nabíjení 1 - 1,5 h**
- rychloupínací sklíčidlo
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,3 kg

DMOC: 2 150 Kč

AKU vrtačka
FDV 1004-A

- 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-350 / 0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 25 Nm
- 25 stupňů krouticích momentů a 1 stupeň pro vrtání
- 3stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3 - 5 h
- rychloupínací sklíčidlo
- maximální průměr vrtání 10 mm
- hmotnost 1,3 kg

DMOC: 1 820 Kč

AKU vrtačka
FDV 10201-A

- Li-Ion 12 V / 1 300 mAh
- 2 rychlosti: 0-400 / 0-1 350 ot./min
- krouticí moment 25 Nm
- stupně krouticích momentů
- momentů: 17+1 stupeň pro vrtání
- 3-stupňová LED indikace nabití baterie
- LED osvětlení
- doba nabíjení 3 - 5 h
- rychloupínací sklíčidlo
- max. průměr vrtání: 10 mm
- hmotnost: 1,05 kg

Volitelné příslušenství:
• rychlonabíječka 1 - 1,5 h

DMOC: 1 320 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

AKU šroubovák
FDS 10150-A

- 3,6 V / 1500mAh Li-Ion baterie
- rychlost 210 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- LED osvětlení
- **LED svítilna**
- **doba nabíjení: 1 h**
- 20 ks bitů 25 mm a 50 mm
- vrtací bity 3 ks, nástavec
- hmotnost 0,50 kg
- plastový kufřík

DMOC: 890 Kč

AKU šroubovák
FDS 10101-A

- 3,6 V / 1 300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost: 180 ot./min
- krouticí moment 4 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- stupně krouticích momentů
- LED osvětlení
- LED indikace nabití baterie
- doba dobíjení 3-5 h
- hmotnost 0,49 kg

DMOC: 599 Kč

AKU šroubovák
FDS 1013-A

- 7,2 V / 1 300 mAh Li-Ion baterie
- krouticí moment 10 Nm
- **6 stupňů krouticích momentů**
- LED osvětlení
- LED indikace nabití baterie
- doba nabíjení 3 - 5 h
- sada bitů
- hmotnost 0,6 kg
- plastový kufřík

DMOC: 1280 Kč

AKU šroubovák
FDS 10102-A

- 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion baterie
- rychlost: 180 ot./min
- krouticí moment 3,5 Nm
- **hlavice se 6ti bity upevněnými na otočných ramenech**
- otočná rukojeť - 2 polohy
- přepínač směru otáček
- LED osvětlení
- doba nabíjení: 3 - 5 hod.
- LED indikace nabití baterie
- hmotnost: 0,49 kg

DMOC: 590 Kč



Novinka



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



Novinka



LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu



Sklíčidlo

S nastavením krouticích momentů.



Li-Ion baterie

Baterie má jističení proti samovolnému vysunutí a manipulace s ní je velmi snadná a intuitivní.




Dvě rychlosti

Flexibilní výměna rychlosti je velkou výhodou při vrtání různých materiálů, různými vrtačky a o různé tloušťce.



Indikace stavu baterie

Stav nabití baterie vypoví o zbývajícím operačním čase vykonávané práce a také momentálním maximálním možným krouticím momentu stroje.



AKU 18V NÁŘADÍ

Se systémem 18 V aku nářadí FIELDMANN ONE BATTERY FOR ALL stačí na osm různých typů nářadí jediná baterie a jediná nabíječka. Li-Ion akumulátor, na výběr 18 V/1,3 nebo 2 Ah, může pohánět akumulátorovou vrtačku, vrtací kladivo, kotoučovou pilu, přímočarou pilu, šavlovou pilu, úhlovou brusku nebo multifunkční nářadí či rozsvítit LED svítilnu. Vyvarujete se tak sbírce nejrůznějších baterií a nabíječek, které zabírají místo, a kromě zmatku při hledání znamenají nemalé investice. Chytrý systém oceníte zejména v případech, kdy potřebujete více typů nářadí po sobě a jednoduše jen měníte baterii v nářadí ze stejné řady. Výběr nářadí v řadě ONE BATTERY FOR ALL svými funkcemi plně pokrývá práce prováděné v domácnosti, garáži, dílně i na zahradě.

Li-Ion akumulátor si můžete zakoupit v rámci startovacího setu s rychlonabíječkou, případně i s aku vrtačkou, nebo samostatně. Další nástroje lze dokupovat postupně, už bez baterie a nabíječky. Po použití nářadí se baterie jednoduše odloží do rychlonabíječky, která akumulátor nabije na plnou kapacitu již přibližně během hodiny. Baterie pomocí indikátoru se světelnou signalizací průběžně informuje o stavu nabíjení.

AKU vrtačka - startovací set
nabíječka + baterie
FDUZ 50110

- 18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 nastavení kroutících momentů
- rychloupínací skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- 3stupňová LED indikace nabíjení baterie
- LED osvětlení
- směr otáček vlevo/vpravo
- **rychlónabíječka: doba nabíjení 1-1,5 hod**
- hmotnost: 1,5 kg

DMOC: 2 899 Kč

AKU vrtačka
FDUV 50150-A

- **18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie (články renomované korejské A brandové značky)**
- 2 rychlosti: 0-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 nastavení kroutících momentů
- skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- směr otáček vlevo/vpravo
- rychlónabíječka: doba nabíjení 1,5 - 2 h

DMOC: 3 390 Kč

AKU vrtačka
FDUV 50101-0

- 18 V
- 2 rychlosti: 1-350/0-1 250 ot./min.
- krouticí moment 45 Nm
- 19 + 1 nastavení kroutících momentů
- skličidlo 13 mm s brzdou
- **příklep**
- směr otáček vlevo/vpravo
- bez baterie

DMOC: 1 399 Kč

AKU rázový utahovák
FDUV 50801-0

- 18 V
- **krouticí moment 450 Nm**
- 1/2" skličidlo
- 3stupňová LED indikace
- nabíjí baterie
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 490 Kč

AKU rotační kladivo
FDUV 50201-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 1 - 900 ot./min.
- počet příklepů 0-4 300/ min
- síla úderu 0,9 J
- SDS skličidlo
- LED osvětlení
- **bez baterie**

DMOC: 1 780 Kč

AKU kotoučová pila
FDUK 50301-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0 - 3 800 ot./min.
- průměr kotouče 136 mm
- úkos 0-50°
- hloubka řezu 45° = 29 mm, 0° = 38 mm
- **bez baterie**

DMOC: 1 720 Kč

AKU přímočará pila
FDUP 50401-0

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0 - 2 400 ot./min.
- maximální hloubka řezu dřeva 51 mm, kov 2 mm
- délka tahu 19 mm
- úhel řezu 0 - 45°
- **bez baterie**

DMOC: 1 450 Kč



Baterka

Její univerzální použití pro osm různých zařízení usnadní práci a čas s nabíjením.



Taška

Vhodná pro různé použití, nejen na nářadí.



Rychlónabíječka

Nabije baterii do 100 % své kapacity během 1 - 1,5 hodiny.



LED svítilna

Velký pomocník při práci v temných zákoutích, skříňkách apod.



**AKU šavlová pila
FDUO 50501-0**

- 18 V
- počet řezů bez zatížení 0-2 800 ot./ min.
- bez baterie

DMOC: 1 540 Kč

**AKU úhlová bruska
FDUB 50601-0**

- 18 V
- rychlost bez zatížení 0-8 000 ot./ min.
- velikost disku 115 mm
- boční rukojeť
- bez baterie

DMOC: 1 890 Kč

**AKU multifunkční
nářadí
FDUB 50701-0**

- 18 V
- 6 rychlostí
- počet kmitů bez zatížení 4 000-18 000 ot./min.
- úhel oscilace 1,4°
- rychloupínací skříčadlo
- bez baterie

DMOC: 1 560 Kč

**AKU LED svítlna
FDUL 50901-0**

- 18 V
- led 3 W
- čas svícení 450 min.
- svítivost 300 lx
- bez baterie

DMOC: 420 Kč

**Rychlonabíječka
FDUZ 50000-0**

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup: 21 V/2,2 A
- doba nabití 1 300 mAh baterie 1 - 1,5 h
- pro modely baterií: FDUZ 50001, FDUZ 50002

DMOC: 890 Kč



**AKU baterie 18 V
FDUZ 50002**

- 18 V/2 000 mAh
- Li-Ion
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50100/50150, FDUV 50101/50110, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701

DMOC: 1 490 Kč

**AKU baterie 18 V
FDUZ 50020**

- 18 V Li-Ion/2000 mAh
- použité články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50100/50150, FDUV 50101/50110, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701

DMOC: 1 740 Kč

**AKU baterie 18 V
FDUZ 50040**

- 18 V Li-Ion/4 000 mAh
- použité články renomované korejské A brandové značky
- kompatibilní s modely FDUL 50901, FDUZ 50000, FDUV 50100/50150, FDUV 50101/50110, FDUV 50201, FDUK 50301, FDUP 50401, FDUO 50501, FDUB 50601, FDUB 50701

DMOC: 2 840 Kč

**Malá taška
na nářadí
FDUA 59010**

- 1 - 3 ks nářadí
- velikost 35 x 21 x 25 cm

DMOC: 439 Kč

**Velká taška
na nářadí
FDUA 59020**

- 3 - 6 ks nářadí
- variabilní přepážky
- velikost 51 x 24 x 20 cm

DMOC: 659 Kč



**Sada příslušenství
pro multifunkční nářadí
FDUB 59701**

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (dřevo, kov)
- diamantové nože (keramika apod.)

DMOC: 990 Kč



ELEKTRICKÉ
RUČNÍ NÁŘADÍ

Tam, kde je dobrý přístup k elektrické energii, se pro svůj vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž ideálně hodí elektrické ruční nářadí. Z široké nabídky nářadí FIELDMANN v této kategorii si vybere každý – zahrnuje totiž nářadí pro opravy a rekonstrukce, stavbu i dílnu. V sortimentu elektrického ručního nářadí FIELDMANN najdou zákazníci vrtačky, brusky, pily, ale i multifunkční nářadí nebo hoblík.

Elektrické ruční nářadí FIELDMANN je určeno všem, kdo hledají pro práci v dílně a okolí domu kvalitní, a přitom cenově dostupné vybavení. Pohodlnou práci, snadnou manipulaci a bezpečnost při práci zajišťují kompaktní tvary nářadí s ergonomickými rukojeťmi. Měděná vinutí motorů prodlouží životnost nářadí. Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou praktické kufříky.

Všechny elektrické vrtačky FIELDMANN jsou vybaveny funkcí přiklepu a lze je tedy použít pro vrtání do tvrdých materiálů, včetně betonu nebo zdiva. Po vypnutí přiklepu jsou ideálním pomocníkem pro vrtání do měkčích nebo křehkých materiálů. Přídavné postranní rukojeti vrtaček s protiskluzovou funkcí výrazně usnadní držení směru zejména při módu přiklepu.

Příklepová vrtačka
FDV 200851-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 850 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0-3 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- měděné vinutí motoru
- komfortní ovládací spínače

Obsah balení:

- vrtačka, ergonomická rukojeť, kufřík

DMOC: 1 590 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Příklepová vrtačka
FDV 2003-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 050 W
- 2 rychlosti
- otáčky motoru bez zatížení 0-1 100/0-2 800 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- ukazatel dorazu
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- vrtačka, ergonomická rukojeť, utahovací klíčka, kufřík

DMOC: 2 190 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Příklepová vrtačka
FDV 2004-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 500 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0-3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače
- deklarovaná úroveň hluku 100 dB (A)

DMOC: 850 Kč

Příklepová vrtačka
FDV 2005-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
- otáčky motoru bez zatížení 0 - 3 000 ot./min.
- vrtání nebo příklepové vrtání
- regulace rychlosti otáček
- boční ergonomická rukojeť
- komfortní ovládací spínače
- deklarovaná úroveň hluku 100 dB (A)

DMOC: 960 Kč

Rotační kladivo
FDV 201501-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 1 500 W
- rychlost bez zatížení 0 - 900 ot./min
- síla úderu 0 - 4250 úderů/ min, 5,2 J
- max. vrtání betonu: 32 mm, kovu 13 mm, dřeva: 40 mm
- rychlost bez zatížení 0 - 850 ot./min
- 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků
- SDS-PLUS systém
- hmotnost 5,2 kg
- plastový kufřík

DMOC: 2 920 Kč



Novinka

Rychloupínací
sklíčidlo

Pohodlná manipulace při častější výměně vrtáků či bitů.

Sklíčidlo s upínací
klíčkou

Spolehlivě poslouží zejména při vrtání do tvrdších materiálů.



Laserový ukazatel

Pomocí laserového paprsku je orientace při řezání mnohem snazší i přes pilinami zakrytou narýsovanou čáru řezu.

Variabilita
multifunkčního
zařízení

Vzhledem k velkému množství možných nástavců lze upravovat nejrůznější materiály.



Nastavení úhlu úkosu

Zaručí vedení požadovaného úhlu řezu tak, aby připojovaný materiál přesně sedl hranou na hranu.

Úhlová bruska FDB 200651-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 650 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 390 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Úhlová bruska FDB 201201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť nastavitelná do 3 poloh
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče, kufřík

DMOC: 1 690 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Úhlová bruska FDB 202201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 2 200 W
- otáčky motoru bez zatížení 6 000 ot./min.
- s boční rukojeť do 3 poloh
- průměr kotouče 230 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- bruska, ergonomická rukojeť, 1 ks brusného kotouče

DMOC: 2 900 Kč



Přímočará pila FDP 200711-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 710 W
- otáčky motoru bez zatížení 0 – 2 800 ot./min.
- maximální hloubka řezu 80 – 100 mm
- měděné vinutí motoru
- rychloupínací sklíčidlo
- laserový ukazatel směru řezu

Obsah balení:

- přímočará pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks pilového listu, kufřík

DMOC: 1 590 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Vibrační bruska FDB 2004-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 150 W
- otáčky naprázdno 11 000 ot./min.
- plocha brusky 187 x 90 mm

Obsah balení:

- bruska, návod, záruční list, brusný papír

DMOC: 650 Kč



Pásová bruska FDB 200951-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 950 W
- rychlost broušení 120 – 380 ot./min.
- velikost pásu 76 x 533 mm

Obsah balení:

- pásová bruska, návod, záruční list

DMOC: 2 300 Kč



Excentrická bruska FDEB 200431-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 430 W
- rychlost bez zatížení 5 000 – 13 000 ot./min.
- velikost brusné plochy 125 mm

DMOC: 1 420 Kč



Novinka

Kotoučová pila FDK 200802-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 800 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 140 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- kotoučová pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 390 Kč



Novinka

Kotoučová pila FDK 2002-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 300 W
- otáčky motoru bez zatížení 4 700 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 185 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- kotoučová pila, pravouhlý držák vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 950 Kč



Dvoukotoučová pila FDK 2003-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 050 W
- otáčky motoru bez zatížení 5 500 ot./min.
- boční ergonomická rukojeť
- průměr kotouče 125 mm
- měděné vinutí motoru

Obsah balení:

- dvoukotoučová pila, držadlo, kufřík

DMOC: 3 890 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

FDB 9002 Sada příslušenství k FDB 2005-E

- 40 ks příslušenství
- pískový papír
- špachtlové nože
- pilové listy (dřevo, kov)
- diamantové nože (keramika, atd.)

DMOC: 990 Kč



Řezací kotouče FDK 9003

- sada kotoučů (A, B) pro dvoukotoučovou pilu FDK 2003-E o velikosti 125 mm.

DMOC: 890 Kč



Mazací tyčinky FDK 9004

- 10 ks voskových mazacích tyčinek pro FDK 2003-E

DMOC: 260 Kč



Multifunkční nářadí FDB 2005-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 300 W
- otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot./min.
- proměnné otáčky
- řezání, broušení, seškrabování atd.

Obsah balení:

- multifunkční nářadí, návod, záruční list, 11 ks příslušenství, kufřík

DMOC: 1 590 Kč



Elektrický hoblík FDH 2001-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 750 W
- otáčky naprázdno: 16 500 ot./min.
- objem hoblování 82 x 2 mm

Obsah balení:

- hoblík, návod, záruční list, kufřík

DMOC: 1 890 Kč



PRAKTICKÝ KUFŘÍK
součástí balení

Modelářská bruska FDMB 200171-E

- napětí 220 V/ 50 Hz
- příkon 170 W
- rychlost bez zatížení 10 000 – 35 000 ot./min.
- velikost sklíčidla 0,8 – 3,2 mm
- 210 ks příslušenství

DMOC: 1 490 Kč



Novinka

Gola sada
FDG 5000-32R

- 19x 1/2" hlavice nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub
- 1x 1/2" ráčna
- 6x 1/2" hlavice nástrčná (12 pt): 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kufřík

DMOC: 1 400 Kč

Gola sada
FDG 5001-108R

- 18x 1/4" hlavice nástrčná s bity: SL 4, 5, 5, 6, 5; PH 1, 2; PZ 1, 2; H 3, 4, 5, 6, T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
- 13x 1/4" hlavice nástrčná: 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8x 1/4" hlavice nástrčná prodloužená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5x 1/4" hlavice nástrčná: E4, E5, E6, E7, E8
- 2x 1/4" prodloužení: 50, 75 mm
- 1x 1/4" kloub ráčnový
- 1x 1/4" trhák
- 1x 1/4" rukojeť šroubovací s vnitřním čtyřhranem
- 1x 1/4" ráčna
- 17x 1/2" hlavice nástrčná: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5x 1/2" hlavice nástrčná prodloužená: 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8x 1/2" hlavice nástrčná: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 2x 1/2" prodloužení: 125, 250 mm
- 1x 1/2" kloub ráčnový
- 1x 1/2" ráčna
- 2x 1/2" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
- 3x klíč imbus: 1, 5, 2, 2, 5 mm
- 1x adaptér bity
- 17x bit: SL 8, 10, 12; T 40, 45, 50, 55, 60; PH 3, 4 PZ 3, 4; H 7, 8, 10, 12, 14
- 1x kufřík

DMOC: 2 400 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5002-54R

- 14x nástrčkové klíče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
- 1x násada ráčny 3/8" s pojistkou
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6 x 100 mm
- 22x nástavce / držák
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 1x diagonální kleště 6"
- 9x klíč do vnitřního šestihranu: 1, 5 - 10 mm/držák
- 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4"
- 1x univerzální kloub 3/8"
- 1x spojovací člen 1/4"

DMOC: 1 290 Kč

Gola sada
FDG 5008-53R /
FDG 5010-53R

- kombinované kleště 6"
- kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 8 ks 3/8" nástrčné hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1 ks 3/8" ráčna
- 1x 6" nastavitelný klíč
- 8 ks Imbusových klíčů 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubováků: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1 ks násada na bity
- 20 ks bitů 25 mm
- 1 ks kladivo 200 g
- vodováha 6"
- měřicí pásmo 3 m
- nůž

Dvě barevná provedení

DMOC: 1 190 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5003-65R

- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 11x nástrčkové klíče 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 3/8"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 3/8": 16 a 21 mm
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 3/8": 3" a 6"
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 1/4" a 3/8"
- 1x spojovací člen
- 2x šroubovák SL 6x100 mm a PH 6x100 mm
- 20x bity x délka 25 mm: PH 0, 1, 2, 3; SL 2, 3, 4, 5, 6, 7; TX 0, 1, 2, 3; H 2, 3, 4, 5, 6, 7; S 0, 1, 2, 3; T 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1x kleště s dlouhými čelistmi: 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem: 10"
- 1x diagonální kleště: 6"
- 1x štípací kleště: 7"
- 5x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

DMOC: 1 980 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5005-85R

- 1x kombinované kleště 7"
- 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
- 1x kleště s posuvným kloubem 10"
- 2x šroubovák: SL 6 x 100 mm a PH 6 x 100 mm
- 1x rukojeť pro nástrčkové klíče 8x otevřený stranový klíč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 mm
- 1x nůž 18 mm se 3 břity
- 1x měřicí pásmo 5 m
- 16x nástrčkové klíče 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou: 1/4" a 1/2"
- 2x nástavec k nástrčkovému klíči 1/2": 5" a 10"
- 1x 3cestný nástavec: 1/2"(M) x 3/8"(F)
- 2x univerzální kloub: 1/4" a 1/2"
- 2x nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2": 16 a 21 mm
- 12x nástrčkové klíče 1/4": 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x spojovací člen
- 6x hluboká nástrčka 1/4": 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1x nástavec k nástrčkovému klíči 1/4" 3"
- 1x posuvná tyč 1/4"
- 1x kladivo 300 g
- 20x bity x 25 mm s držákem
- 2x průbojník (špičák a ploché dlaty)

DMOC: 3 290 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5006-60R

- 1x 8" nastavitelný klíč
- 1x odlamovací nůž
- 1x 6" diagonální kleště
- 1x 6" kombinované kleště
- 1x 3m měřicí pásmo
- 9x imbusový klíč: 1,5 - 10 mm
- 9x 1/4" hlavice: 5 - 13 mm
- 1x 1/4" momentový klíč
- 1x 340g tesařské kladivo
- 1x držák bitů
- 1x 9" vodováha
- 32x 1" bitů
- 1x magnetický držák bitů

DMOC: 1 250 Kč

Gola sada s nářadím
FDG 5007-39R

- 1x kombinované kleště
- 12 ks bitů 25 mm
- 8x imbusový klíč 1,5 - 6 mm
- 2 ks šroubovák: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
- 1x násada na bity
- 1x 3/8" ráčna
- 9x 3/8" nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 1x kladivo 200 g
- 1x prodlužovací nástavec 3/8" x 3"
- 1x 3/8" univerzální kloub
- 2x 3/8" nástrčná hlavice na svíčky 16, 21 mm

DMOC: 1 159 Kč

Novinka

Novinka



Sada bitů se šroubováky FDG 5004-79R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 1, 2, 3
 ⊕ TX 4, 5, 6, 7
 ⊕ TH 8, 9, 10, 15, 20
 ● H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
 ⊖ Y 1, 2, 3
 ▲ 2.3
 ⊖ U 6, 8

- Bity 4 mm:**
 ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
 ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
 ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
 ● H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
 ⊖ Y 2.0
 ▲ 2.0
 ⊕ 0.8
 ⊖ U 2.6

- ¼" hlavice nástrčná:**
 ○ M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

DMOC: 990 Kč

Šroubovák s bity FDS 1014-61R

- Bity 4 mm:**
 ⊖ SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
 ⊕ PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
 ⊕ TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
 ● H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
 ⊖ Y 2.0
 ▲ 2.0
 ⊕ 0.8
 ⊖ U 2.6

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 ● H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**
 ○ M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- 1x šroubovák s ráčnou pro bity 6 mm
- 1x šroubovák pro bity 4 mm

DMOC: 520 Kč

Sada bitů se šroubovákem FDS 1010-58R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 ● H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**
 ○ M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

- šroubovák s ráčnou
- flexibilní nástavec

DMOC: 680 Kč

Multitool FDM 5030

- praktické multifunkční nářadí, které se vejde do kapsy
- základem jsou robustní kombinované kleště, které kromě standardních vlastností umožňují i odstranění izolace z kabelů
- dále můžete využívat dvě čepele z nerezové oceli, ozubenou čepel, dva ploché a jeden křížový šroubovák, pilník, otvírák konzerv a lahvi
- pro větší bezpečnost jsou všechny nástroje jistěny bezpečnostní pojistkou

DMOC: 699 Kč

Sada bitů se šroubovákem FDS 1004-33R

- Bity 4 mm:**
 ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
 ⊕ PH 000, 00, 0, 1
 ⊕ PZ 0, 1
 ⊕ TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
 ● H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

- šroubovák s prodlužovacím nástavcem
- flexibilní nástavec
- lupá

DMOC: 270 Kč

Sada bitů se šroubovákem FDS 1011-22R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25
 ● H 3, 4, 5, 6

- šroubovák s ráčnou
- prodlužovací nástavec 50 mm

DMOC: 250 Kč

Sada bitů se šroubováky FDS 1005-65R

- Bity 4 mm:**
 ⊖ SL 1.0, 1.5, 2.5
 ⊕ PH 000, 00, 0, 1
 ⊕ PZ 0, 1
 ⊕ TX 5, 6, 7, 8, 9, 10
 ● H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0
- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
 ● H 3, 4, 5, 6
 ■ SQ 0, 1, 2, 3

- ¼" hlavice nástrčná:**
 ○ M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0

DMOC: 470 Kč

CR-V

79 ks



CR-V

11 ks



CR-V

58 ks



Sada bitů se šroubovákem FDS 1007-11R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
- šroubovák

DMOC: 80 Kč



Sada bitů FDS 9002-67R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
 ⊕ PH 0, 1, 2, 3
 ⊕ PZ 0, 1, 2, 3
 ⊕ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
 ● H 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
 ■ SQ 0, 1, 2, 3

DMOC: 270 Kč

Sada bitů se šroubovákem FDS 1009-41R

- Bity 6 mm:**
 ⊖ SL 3, 4, 5, 6, 7
 ⊕ PH 1, 2, 3
 ⊕ PZ 1, 2, 3
 ⊕ TX 10, 15, 20, 25
 ● H 2, 3, 4, 5, 6

- ¼" hlavice nástrčná:**
 M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

DMOC: 290 Kč

Sada hobby nožů FDN 1002-16R

- 13 ks nožů
- 2 ks rýsovací jehly
- magnetický proužek
- rukojeť

DMOC: 220 Kč

CR-V

67 ks



CR-V

41 ks



16 ks



**Sada šroubováků
FDS 5001-18R**

- 8x šroubovák plochý/křížový v CR-V kvalitě
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu či nástěnnou desku

DMOC: 400 Kč

CR-V

18 ks



**Sada šroubováků
FDS 5003-18R**

- 8x šroubovák plochý/křížový v CR-V kvalitě
- 10x malý šroubovák s točnou na ukazováček
- držák upevnitelný na stěnu či nástěnnou desku

DMOC: 400 Kč

CR-V

18 ks



**Sada šroubováků
FDS 5004-37R**

- 4x křížový šroubovák
- 4x plochý šroubovák
- 8x malý šroubovák
- 1x šroubovák na bity
- bity: SL 4, 5, 6; PH 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3; T 20, 25, 30, 40; H 4, 5, 6

DMOC: 690 Kč

CR-V

37 ks



**Sada šroubováků
FDS 1002-6R**

- 6x šroubovák plochých/křížový
- držák na stěnu či nástěnný panel

DMOC: 200 Kč

CR-V

6 ks



**Sada šroubováků
FDS 5005-10R**

- 5x šroubovák plochý
- 5x šroubovák křížový

DMOC: 350 Kč

CR-V

10 ks



**Sada klíčů
FDN 1010**

- stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu
- velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
- závěsná plachta s možností srolování

DMOC: 680 Kč

CR-V

12 ks



**Sada kleští
FDN 1020**

- kleště kombinované 150 mm
- kleště diagonální 150 mm
- kleště štípací 150 mm

DMOC: 360 Kč



**Sada vrtáků
FDV 9004**

- sada vrtáků HSS do železa 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 130 Kč

12 ks



**Sada vrtáků
FDV 9017**

- sada vrtáků a bitů (23 ks)
- vrtáky do železa 2, 3, 4, 5, 6, 8
- vrtáky do zdiva 4, 5, 6, 8, 10
- vrtáky do dřeva 3, 4, 5, 6, 8
- 6 ks šroubovacích bitů se šroubovací hlavou

DMOC: 660 Kč

23 ks



**Sada vrtáků
FDV 9006**

- sada vrtáků do zdiva 6 ks
- velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 6 ks šroubovacích bitů

DMOC: 220 Kč

12 ks



**Pilové listy T-dřevo
FDP 9001**

- 2x T 118 A - Dřevo 2 - 15 mm, PVC; čistý řez
- 2x T 101 AO - Dřevo 5 - 50 mm; rychlý řez
- 2x T 144 D - Dřevo 3 - 30 mm; čistý řez
- 2x T 101 B - Dřevo 3 - 30 mm, Epoxid do 30 mm; čistý řez
- 2x T 101 BR - Kov 1 - 3 mm
- plně kompatibilní s jinými přímočarými pilami se sklíčidlem „T“

DMOC: 230 Kč

**Pilové listy T-mix
FDP 9002**

- 2x T 119 BO - Dřevo 2 - 15 mm, PVC; čistý řez
- 2x T 101 B - Dřevo 3 - 30 mm, čistý řez
- 2x T 111C - Dřevo 4 - 50 mm, PVC
- 2x T 127 D - Kov 3 - 15 mm, ALU do 30 mm, Epoxid do 30 mm; rychlý řez
- 2x T 118 A - Kov 1 - 3 mm
- plně kompatibilní s jinými přímočarými pilami se sklíčidlem „T“

DMOC: 250 Kč



UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČE

Interiér vozu, okap střechy anebo kamna či krb – i tato nesourodá místa je třeba občas uklidit, ideálně nečistoty vysát, ať už se jedná o prach, listí či mokré bláto. Na rozdíl od „domácích mazlíčků“ si univerzální průmyslové vysavače kromě prachu poradí i s hrubými nečistotami, tekutinami či dokonce teplým popelem. Tradiční český výrobce FIELDMANN nabízí kombinované vysavače na mokré a suché vysávání, nebo variantu na popel a suché vysávání.

Univerzální vysavače FIELDMANN jsou vybaveny objemnou chromovou nádobou na tuhé nečistoty i vodu a bavlněným filtrem z pevných vláken, který zachytí ty nejmenší částičky. Filtř lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. Vysavače FIELDMANN nepoužívají sáčky na sběr nečistot, což je praktické – nerezovou nádobu lze lehce vypláchnout a neřeba se obávat, že zapomenutý sáček s vlhkým obsahem ve vysavači shnije. Pro vysávání hladkých povrchů je podlahová hubice vybavena kartáčky, nebo můžete zvolit variantu kartáče a stěrky pro mokré vysávání.



Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201450-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 50 l
- plastová hadice 3 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
náhradní bavlněný filtr

DMOC: 5 700 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2003-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 1,5 m
- 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m
- podlahový nástavec
- zúžený nástavec
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr

DMOC: 2 290 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 2004-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba 30 l
- plastová hadice 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:

- náhradní bavlněný filtr

DMOC: 2 990 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání FDU 201432-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **zásuvka na přídatné zařízení do 2 000 W**
- pevný bavlněný filtr
- kovová nádoba: 30 l
- **nastavitelná intenzita odzvuku**
- **funkce odlepávání prachu**
- **zámek hadice**
- **výpusť**
- plastová hadice: 2,5 m
- hliníková prodlužovací trubice: 0,77 m
- podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
- podlahová hubice (kartáč + stěrka)
- hubice na čalounění
- zúžená hubice
- kulatý kartáček

DMOC: 3 490 Kč



Novinka



Nádoba

Nádoba o dostatečném objemu zachytí vše, co projde vysávací hadicí přímo do nádoby, bez nutnosti použití sáčků, což je zásadní výhodou zvláště u mokrého vysávání.



Elektrická zásuvka

Elektrická zásuvka slouží ke snadšímu připojení dalšího zařízení. Po jeho připojení se vysavač automaticky sám zapne.



Hadice

Hadici o délce až 2,5 metru ocení uživatel zejména při vysávání schodišť, zákoutí dvorů, pavučin z podhledů střeš a také při vysávání těžších materiálů.



Kolečka s podstavcem

Podstavec s kolečky umožňuje snadný pohyb vysavače po zemi. V případě, kdy kolečka nejsou zapotřebí, například při vysávání schodišť, lze podstavec snadno odejmout od nádoby.

VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

Posezení doma u plápolajícího ohně v krbu je pro mnohé příjemnou relaxací. Méně lákavá je však následná představa poletujícího popela při čištění krbu. Primárně na tyto situace, tedy vysávání popela až do teploty 40 °C z krbu i jeho okolí, je konstruován víceúčelový vysavač na popel a suché vysávání, proto je kromě kovové nádoby vybaven i kovovou hadicí s aluminiovým nástavcem. Samozřejmě součástí je HEPA filtr pro zachycení nejmenších částic, jako je popel nebo jemný prach, a ochranný koš proti ucpání většími vysávacími objekty.



Vysavač na popel a suché vysávání FDU 2002-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- sání popela do 40 °C
- HEPA filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 cm
- kolečka
- přívodní kabel 4,3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:

- plastová hadice 1,5 m
- prodlužovací trubice 0,85 cm
- podlahová hubice
- zúžený nástavec
- otočný kartáček

Volitelné příslušenství:
náhradní HEPA filtr

DMOC: 1 690 Kč

Vysavač na popel a suché vysávání FDU 201001-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 000 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 20 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:
náhradní bavlněný filtr

DMOC: 1 460 Kč

Vysavač na popel a suché vysávání FDU 200601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 600 W
- sání popela do 40 °C
- bavlněný filtr
- kovová nádoba 11 l
- kovová hadice 1 m
- hliníková hubice 0,15 m
- hmotnost 2,4 kg
- přívodní kabel 3 m
- deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:
náhradní HEPA filtr

DMOC: 1 180 Kč



Kovová nádoba

Nádoba je svojí kapacitou optimální pro vysátí popela z krbu nebo pro úklid automobilu či garáže, zároveň nezabere mnoho místa při uskladnění.



Příslušenství

Variabilita příslušenství usnadňuje dosah při vysávání a úklid pomocí různých nástavců i v obtížně přístupných místech.



HEPA filtr

Konstrukční charakteristika materiálu HEPA filtru zachytí i nejmenší částice, jako je popel nebo jemný prach.



Kolečka

Kolečka zaručí snadnou manipulaci při úklidu, zejména garáže, bez nutnosti vysavač přenášet. Poměrně snadnou demontáž koleček uživatel ocení zejména při vysávání kaskádovitěho terénu, jakým je například schodiště.



VYSOKOTLAKÉ MYČKY

Ostříknout dvorek u domu od poletujícího smetí zvládneme obyčejnou hadicí s vodou. Chceme-li se však zbavit usazenější špíny a nedrhnout venkovní dlažbu rýžákem, potřebujeme údernější proud vody. Patříčnou sílu vodě dodají vysokotlaké myčky FIELDMANN, s kterými tak zvládneme důkladně poklidit nejen dvůr či terasu, ale i zbavit kola či podvozek auta od zaschlého bláta nebo oživit zašlou fasádu domu. Příkon, tlak a průtok vody jsou klíčové veličiny pro výběr vhodné vysokotlaké myčky – vyšší tlak znamená kvalitnější mytí, vyšší průtok čištění urychlí.

K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček patří i úspora vody v řádu desítek procent oproti běžnému mytí, a to díky přesně zaměřenému vodnímu paprsku. Stříkácí pistole u myček FIELDMANN jsou vybavené nastavitelnými, třicestnými nebo čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, samozřejmostí jsou kolečka pro snazší přesouvání.



Vysokotlaká myčka FDW 201201-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 200 W
- **maximální tlak 90 barů**
- maximální průtok 330 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- **délka vysokotlaké hadice 3 m**
- stříkácí pistole s nastavcem a nastavitelnou tryskou
- kolečka

DMOC: 2 390 Kč

Vysokotlaká myčka FDW 201401-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 400 W
- **maximální tlak 105 barů**
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- **délka vysokotlaké hadice 3 m**
- stříkácí pistole s variabilní tryskou

DMOC: 2 650 Kč

Vysokotlaká myčka FDW 201601-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 1 600 W
- **maximální tlak 115 barů**
- maximální průtok 300 l/hod.
- přívodní kabel 5 m
- **délka vysokotlaké hadice 5 m**
- stříkácí pistole s variabilní a turbo tryskou
- přípojná nádoba na šampón
- kolečka

DMOC: 3 190 Kč

Vysokotlaká myčka FDW 202001-E

- napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
- příkon 2 000 W
- **maximální tlak 160 barů**
- maximální průtok 430 l/hod.
- naviják na vysokotlakou hadici
- **vysokotlaká hadice 7 m**
- přívodní kabel 5 m
- variabilní tryska s rychlospojkou
- turbo tryska s rychlospojkou
- rotační kartáč
- integrovaná nádoba na šamponování
- držák na pistolí a trysku

DMOC: 5 400 Kč



Novinka

Novinka



Kolečka

Při práci je nutné mít vždy optimální pohodlí. Kolečka na vysokotlakých myčkách Fieldmann zaručí maximální komfort při manipulaci se strojem.



Rychlospojka

Ideální pro rychlou výměnu variabilní trysky s turbo tryskou. Výhodou je snadná manipulace i s vlhkou dlaní.



Šamponování

Součástí procesu kvalitního mytí je zaručeně možnost šamponování. To je u vysokotlakých myček Fieldmann možné pomocí integrované či externí nádoby na šampón. Následným smytím proudem vody z trysky je dosaženo požadovaného efektu mytí.



Naviják na hadici

Velkou výhodou navijáku na hadici je úspora prostoru. Hadice zároveň zůstává stále součástí stroje, takže nemůže dojít k její možné ztrátě nebo případnému mechanickému poškození.

Model	Příkon	Maximální tlak	Maximální průtok	Tryska	Tlaková hadice	Funkce samonasávání	Kolečka	Přívodní kabel
FDW 201201-E	1 200 W	90 barů	330 l/hod.	nastavitelná, turbo	3 m	ano	ne	5 m
FDW 201401-E	1 400 W	105 barů	300 l/hod.	nastavitelná, turbo	3 m	ano	ne	5 m
FDW 201601-E	1 600 W	115 barů	300 l/hod.	nastavitelná, turbo	5 m	ano	ano	5 m
FDW 202001-E	2 000 W	160 barů	430 l/hod.	nastavitelná, turbo	7 m	ano	ano	5 m

ZAHRADNÍ HADICE



Většina z nás si určitě přeje co nejprosluněnější léto bez deště, i když z toho plyne, že místo mraků budeme muset zahrádku o to více kropit my. FIELDMANN má ve svém vodním programu dostatečně pevné zahradní hadice různých délek, u kterých nemusíte každou chvilku zjišťovat, kde se vám skříply a proč z nich voda nestříká, i bytelné přenosné navijáky hadic, které usnadní pohyb při zavlažování i následné uskladnění hadic. Samozřejmostí jsou různé typy koncovek i rozprašovací pistole a konektory ke kohoutku s půlcoulovým nebo třičtvrtkovým závitem.

Řeknete si, co se dá vymyslet na zahradní hadici? Ti, kdo mají zkušenost s měkkými lámavými materiály, by vám poradili, že se vyplatí dát přednost kvalitě před cenou a pohlídat si zejména dostatečnou sílu stěny hadice, pravidelnost jejího textilního tlakového výpletu a uvedený pracovní tlak. Půlcoulové (1/2") zahradní hadice FIELDMANN jsou pěťvrstvé, a tedy vysoce pevné a maximálně odolné vůči interním tlakům (pro provozní tlak až 10 barů).

V sortimentu značky FIELDMANN najdete odolné zahradní hadice i s bytelnými přenosnými navijáky, a to pro délky hadic až 50 metrů.

Navijáky na zahradní hadice FIELDMANN pomohou hned dvakrát, jednak při manipulaci s hadicí, když se pohybujeme po zahradě a zaléváme, i následně, kdy potřebujeme hadici uskladnit, aby nepřekážela a zbytečně se nelámala.

Naviják na zahradní hadici FZH 1145

- naviják na hadici 1/2" do 45 m
- hliníková rukojeť
- odolný proti korozi
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- úsporné skladování
- snadná montáž

DMOC: 580 Kč



Naviják na zahradní hadici FZH 1150

- naviják na hadici 1/2" do 50 m
- hliníková rukojeť
- odolný proti korozi
- lehká konstrukce
- pohodlné přenášení
- pojezdová kolečka
- úsporné skladování
- snadná montáž

DMOC: 790 Kč



Zahradní hadice FZH 9150

- 1/2"
- délka 50 m
- 5 vrstev
- provozní teplota -5 °C až 65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 1 290 Kč



Zahradní hadice FZH 9130

- 1/2"
- délka 30 m
- 5 vrstev
- provozní teplota -5 °C až 65 °C
- provozní tlak 10 barů
- tlak při roztržení 30 barů
- vnitřní průměr 12,5 mm
- vnější průměr 18 mm

DMOC: 770 Kč



Variabilní zavlažovací pistole FZH 9003

- kompatibilní s hadicí 1/2", 13 mm
- 3x koncovka
- 1x koncovka STOP
- adaptér 1/2" a 3/4"
- variabilní zavlažovací pistole

DMOC: 150 Kč



Zavlažovací pistole FZH 9002

- zavlažovací pistole 1/2", 13 mm
- 8 pozic

DMOC: 150 Kč



Oscilační rozstříkovač FZH 9101

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast
- 15 trysek
- nastavitelný úhel rozstříku
- velikost 42 x 14 x 14 cm
- hmotnost 0,3 kg

DMOC: 340 Kč



Tříramenný rozstříkovač FZH 9102

- kompatibilní se systémy 1/2"
- ABS plast
- tři ramena trysek
- nastavený dosah rozstříku
- velikost 25 x 30 x 25 cm
- pozinkovaný trn
- hmotnost 0,3 kg

DMOC: 240 Kč



TELESKOPICKÉ
ŽEBŘÍKY

Novinka



Komu občas nechybí pár (centi)metrů, aby dosáhl pro věci schované někde nahoře ve skříni či dokonce mohl vyčistit okap od napadaného listí? Pro tyto situace je dobré mít žebřík či štafle, které naši chybějící výšku doženou. Jenže délka těchto pomocníků může být na druhou stranu na obtíž, pokud je potřebujeme uskladnit, nebo je někam převézt. Aby nám centimetry žebříků či štaflí tedy poté, kdy splní svoji funkci, nepřebývaly, nabízí FIELDMANN teleskopické žebříky a štafle, které složíte a schováte klidně do skříně.

Teleskopické žebříky FIELDMANN mají minimální požadavky na prostor pro uskladnění, ale maximálně vám pomohou v situacích, kdy potřebujete dosáhnout pořádně vysoko. Díky unikátnímu teleskopickému systému žebřík vysouváte tahem po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je naopak zabezpečeno pojistkami na obou bočních stranách žebříku. Po stisknutí západek palci obou rukou můžete žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich maximální délce i po vysunutí pouze jedné či dvou příček. Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku zaručuje vysokou stabilitu i při plném rozložení žebříku a dovoluje maximální zatížení 150 kg.

Pro výškově rozdílné či šikmé terény vymyslela značka FIELDMANN multifunkční žebřík, který díky kloubovému mechanismu promění ve štafle schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi jednotlivými stupni schodů. Pro pohodlnější práci lze multifunkční žebřík vybavit ještě kovovými plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.

Rozkládací žebřík
FZZ 4008

- max. délka v rozloženém stavu 6,7 m
- rozměry ve složeném stavu 284 x 46 x 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 10
- hmotnost pouze 13 kg

DMOC: 3 490 Kč

Rozkládací žebřík
FZZ 4009

- max. délka v rozloženém stavu 9,2 m
- rozměry ve složeném stavu 368 x 46 x 16 cm
- vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- síla hliníku 1,2 mm
- maximální zatížení 150 kg
- počet příček 13
- hmotnost pouze 16,5 kg

DMOC: 4 690 Kč



Unikátní systém

Unikátní teleskopický systém zajistí maximální skladnost teleskopických žebříků či štaflí při ukládání nebo převozu v osobním autě.



Sofistikované klouby

Sofistikovaný kloub umožňuje proměnit štafle na žebřík či je nastavit do jiné variabilní polohy.



Multifunkčnost

Multifunkční žebřík lze využít jako lešení pro snadný operační přístup do výšky kolem 3 m nejen v interiéru.



Příslušenství

Plošiny z pevného kovu zaručí dostatečný komfort a bezpečnost při práci na lešení z multifunkčního žebříku.

Teleskopický žebřík
FZZ 4002

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 320 x 48 x 8 cm
- rozměry ve složeném stavu 81 x 48 x 8 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,2 m
- počet příček 11
- hmotnost pouze 9,2 kg

DMOC: 2 990 Kč

Teleskopický žebřík
FZZ 4004

- unikátní teleskopický systém
- rozměry při rozložení 260 x 47 x 9 cm
- rozměry ve složeném stavu 75 x 47 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 2,6 m
- počet příček 9
- hmotnost 7 kg

DMOC: 2 490 Kč

Teleskopický žebřík
FZZ 4005

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 48 x 9 cm
- rozměry při rozložení 380 x 48 x 9 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka 3,8 m
- počet příček 13
- hmotnost 11 kg

DMOC: 3 690 Kč

Teleskopické štafle/žebřík
FZZ 4003

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 87 x 67 x 15 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 1,6 m
- maximální délka žebříku 3,2 m
- počet příček 10
- hmotnost pouze 11,5 kg

DMOC: 3 590 Kč

Teleskopické štafle/žebřík
FZZ 4006

- unikátní teleskopický systém
- rozměry ve složeném stavu 90 x 49 x 18 cm
- vzdálenost mezi příčkami 29 cm
- síla hliníku 1,3 – 1,5 mm
- maximální zatížení 150 kg
- maximální délka štaflí 2,2 m
- maximální délka žebříku 4,4 m
- počet příček 14
- hmotnost 15 kg

DMOC: 4 490 Kč

Multifunkční žebřík
FZZ 4007

- žebřík 360 cm
- štafle 174 cm
- lešení 98 cm
- výška příček 28 cm
- délka stabilizátoru 61,5 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost 11 kg

DMOC: 2 890 Kč

Kovové desky
FZZ 9007

- kompatibilní s FZZ 4007
- 2 ks
- rozměr jedné 85,5 x 32 cm
- rozměr druhé 57,5 x 32 cm
- maximální zatížení 150 kg
- hmotnost: 3 kg

DMOC: 690 Kč



AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ

Zájem o autopříslušenství FIELDMANN byl impulsem pro další rozšíření tohoto sortimentu. Zatímco ještě nedávno se mohli zákazníci vybavit jen pomocníky na nástrahy zimy, jako jsou škrabky na led, teleskopické smetáky či ocelové skládací lopatky, dnes je nabídka mnohem bohatší.

Sezónní výměnu kol automobilů lze zvládnout rychle a pohodlně doma v garáži, bez čekání na volný termín v pneuservisu. Praktickým pomocníkem je pneumatický rázový utahovák FIELDMANN. Ten patří k nejrozšířenějšímu vzduchovému nářadí, jehož výhodou je vysoká odolnost vůči opotřebením a stovky hodin provozu. Pro svůj provoz vyžaduje kompresor s adekvátními parametry, například jeden z nových modelů olejových kompresorů FIELDMANN, ke kterým lze dokoupit i sadu příslušenství.

Zvedáky neboli hevery, tvoří základní vybavení každého motoristy. Hydraulické varianty nabízejí ve srovnání s mechanickými zvedáky a hevery rychlejší práci s menší námahou. Celokovová masivní konstrukce hydraulických heverů FIELDMANN zajišťuje vysokou stabilitu. Prodloužená varianta heveru umožní dostat se i na hůře přístupná místa, například u dodávek. Hevery FIELDMANN se díky pojízdným kolečkům snadno umístí pod zvedané břemeno. Kolečka jsou vysoce pevná, drží svůj tvar a od povrchu se neotlačí.

Uskladněné jízdní kolo už nemusí překážet jen tak opřené o zeď. Stačí jej zavěsit ke stropu! Značka FIELDMANN rozšířila nabídku hned o dvě varianty držáků kol a dalšího sportovního vybavení s nosností až 57 kg. Praktičnost držáků FIELDMANN spočívá zejména v kladkovém systému, pomocí kterého rychle a bez potřeby zásadní síly vytáhnete kolo ke stropu, kde nepřekáží. Držák se snadno umístí na strop kůlny, sklepa, garáže či domovní kolárny. Může být přítom ve výšce až 4 metry!

Autodoplňky jsou nedílnou součástí sortimentu značky FIELDMANN, která pro chvíle, kdy váš motor ani „neškytne“, nabízí i dva druhy kvalitních a opravdu měděných startovacích kabelů v závislosti na objemu motoru. Zapomenutá rozsvícená světla, časté startování, přejíždění na malé vzdálenosti, dobíjení elektrospotřebičů, notebooků, to vše akumulátor zatěžuje. A když pak v zimě potřebujete rozběhnout promrzlý motor, jehož vnitřní odpor je vyšší než za tepla, auto může mlčet. Probudit ho můžete startovacími kabely FIELDMANN.



Vzduchový kompresor FDAK 201524-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 24 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 25 kg

DMOC: 3 900 Kč



Vzduchový kompresor FDAK 201550-E

- napětí 230 V/50 Hz
- příkon 1 500 W
- jmenovitý výkon 2 850 ot./min.
- objem nádoby 50 l
- max. tlak 8 barů
- orientační sací výkon 198 l/min.
- hmotnost 32 kg

DMOC: 5 200 Kč



Sada příslušenství ke kompresorům FDAK 901501-E

- sada 6 kusů
- pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
- ofukovací pistole
- adaptér a jehly na nafukování hraček
- spirálová PU hadice

DMOC: 580 Kč



Vzduchový rázový utahovák FDAK 901511

- velikost 1/2"
- 7 000 ot./min.
- krouticí moment 312 Nm
- pracovní tlak 6,2 barů
- konektor hadice 1/4"
- 10 ks nástrčných hlavíc 1/2"
- plastový kufřík

DMOC: 1 690 Kč



Vzduchová bruska FDAK 901521

- 20 000 ot./min.
- provozní tlak 6,2 barů
- sada 16 ks příslušenství
- plastový kufřík

DMOC: 720 Kč



Měřič tlaku

Neodmyslitelně nepostradatelný asistent při údržbě stavu nahuštění pneumatik.



Redukce

Univerzální doplněk ke kompresorům pro flexibilní nafouknutí různých dětských hraček.



Startovací kabely

Jako velký pomocník v nesnážích při potížích s nastartováním vozu z důvodu slabého akumulátoru.



Stropní držák

Ideální řešení pro maximální využití prostoru nejen v garáži na uskladnění jízdního kola, střešního boxu na automobil či kajaku.

PU Hadice ke kompresorům 10 m FDAK 901502

- PU materiál
- velikost 6,5 x 10 x 1000 mm
- provozní tlak 10 barů
- max. tlak 25 barů

DMOC: 290 Kč



Hydraulický hever 2 t FDAH 2001

- maximální zatížení 2 t
- rozměry 442 x 234 x 135 mm
- minimální výška zdvihu 135 mm
- maximální výška zdvihu 330 mm
- hmotnost 8,6 kg

DMOC: 1 320 Kč



Hydraulický hever 2 t FDAH 2002

- maximální zatížení 2 t
- rozměry 556 x 234 x 140 mm
- minimální výška zdvihu 89 mm
- maximální výška zdvihu 359 mm
- hmotnost 14 kg

DMOC: 2 340 Kč



Novinka



Vzduchový kompresor FDAQ 12011

- zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
- měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
- průměr válce 30 mm
- napájecí kabel 3 m
- 1 m hadice s šroubovacím konektorem
- nepřetržitý provoz až 15 min.
- čas nafouknutí běžné pneumatiky až do 2,4 barů: 3 min.

DMOC: 890 Kč



Startovací kabely FDAS 120301

- napětí 12 V
- proud 300 A
- materiál měď
- izolace z PVC
- Ø 8 mm
- délka 2,5 m
- obal
- do objemu 2 000 cm³ benzínového motoru

DMOC: 390 Kč



Startovací kabely FDAS 120601

- napětí 12 V
- proud 600 A
- materiál měď
- izolace z PVC
- Ø 10 mm
- délka 3 m
- obal
- do objemu 4 000 cm³ benzínového motoru

DMOC: 870 Kč



Nabíječka autobaterie 6V/12V FDAN 12001

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnosem.)
- 6 V/12 V, 2 A/4 A
- nabíto, obrácení polarity,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, námořníky, apod. s 6V / 12V
- (4-63 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

DMOC: 1 190 Kč



Stropní držák na kolo FDAD 6201

- max. hmotnost zátěže 20 kg
- univerzální použití kolo, box na střechu auta, kajak, apod.
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 490 Kč



Univerzální stropní držák FDAD 6571

- max. hmotnost zátěže 45 kg
- univerzální použití kolo, box na střechu auta, kajak, apod.
- snadná instalace
- pro stropy až do 4 m
- úspora úložného prostoru

DMOC: 890 Kč

Ochrana čelního skla proti slunci a námraze FDAZ 6001

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro letní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje vnitřní teplotu
- letní varianta

DMOC: 89 Kč



Ochrana čelního skla proti slunci a námraze FDAZ 6002

- velikost 1 300 x 600 mm
- hlavně pro zimní použití
- blokuje škodlivé UV paprsky
- snižuje námrazu na skle
- zimní varianta

DMOC: 99 Kč



Nabíječka autobaterie 6V/12 V FDAN 12002

- napětí 230 V/50 Hz
- výstup DC (stejnosem.)
- 6 V/12 V, 2 A/4 A
- **display**
- nabíto, obrácení polarity,
- nadproud, ochrana proti přehřátí
- použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, auta-hračky, námořníky, apod. s 6V/12V
- (4-6120 Ah) olověnou (Lead Acid) baterií

DMOC: 1 390 Kč



Autoleštička FDAL 201201-E

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 1 200 W
- rychlost bez zatížení: 500-3300 ot./min.
- leštící podložka průměr: 180 mm
- 1x leštící podložka
- 1x držák typu D
- 1 pár náhradních uhlíků

DMOC: 1 790 Kč



Elektrický rázový utahovák FDAU 200451-E

- napětí 230 V/50 Hz
- výkon 450 W
- rychlost bez zatížení 2 600 ot./min.
- krouticí moment 300 Nm
- 1/2 „ konektor
- zástrčka VDE, 2m kabel
- 4pc nástrčné hlavice (17, 19, 21, 22)
- kufřík

DMOC: 2 190 Kč



Skládací rudlík FDZT 4070

- lehce skladný
- max. zatížení 70 kg
- velikost koleček 15 cm
- velikost teleskopu: 69 – 97 cm

DMOC: 1 290 Kč



Autoškrabka FZO 5011

- mrazuvzdorný plast ABS
- změkčená rukojeť
- délka 31,5 cm
- šířka 11,5 cm

DMOC: 80 Kč



Autosmeták FZO 5012

- 2 v 1 smeták a škrabka
- délka 60 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 180 Kč



Teleskopický autosmeták FZO 5013

- 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka
- délka 81 – 120 cm
- hliníková rukojeť
- ABS škrabka
- PVC štětina

DMOC: 190 Kč



**Gumicuk
FDAG 1001**

- materiál: gumová vlákna
- 8 ks
- délka: 20 - 120 cm
- tloušťka: 8 mm

DMOC: 190 Kč

**Popruh
FDAG 1101**

- materiál: nylon
- ráčna
- záchytné háčky
- délka 2,5 x 200 cm

DMOC: 120 Kč

**Popruh
FDAG 1102**

- materiál: nylon
- ráčna
- délka 2,5 x 450 cm

DMOC: 150 Kč

**Svinovací metr
FDM 0050**

- velikost: 5 m/19 mm
- pás obostraně potažený nylonem
- měřítko metrické i v palcích

DMOC: 99 Kč

Novinka



Novinka



Novinka



Novinka



**Laserový měřič
vzdálenosti
FDLM 1020**

- rozsah měření 0,2 - 20 m
- přesnost měření +/- 0,2 mm
- laserový typ třídy 2, 630 - 670 nm < 1 mW
- jednotky m/ft
- 2x alkalické baterie AAA
- funkce jednoho měření
- funkce více měření
- funkce pípnutí a podsvícení

DMOC: 1 260 Kč

**Měřič tlaku
v pneumatikách
FDAM 0101**

- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah: do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD display
- jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm²

DMOC: 220 Kč

**Měřič tlaku
v pneumatikách
FDAM 0102**

- 2 x AAA baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 12 barů
- odchylka 0,05 barů
- LCD podsvícený display
- jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm²

DMOC: 490 Kč

**Hloubkoměr
FDAM 0201**

- měření vzorku pneumatik, hloubky závitů, vyvrtaných otvorů
- lithiová baterie
- možnost výměny baterie
- autokalibrace
- rozsah do 25 mm
- LCD podsvícený display

DMOC: 210 Kč

Novinka



Novinka



Novinka



Novinka



Leipzig

Erfurt

Dresden

Wrocław

Opole



Servisní síť

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách www.feldmann.cz

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.



www.fieldmann.cz

Váš prodejce: